



Diriguju svoj prinos

Od 1876.

Kukuruz



Suncokret



Soja



Zaštita bilja



Najbolje iz Austrije



SADRŽAJ KATALOGA



Kukuruz

str. 04-12



Suncokret

str. 16-18



Soja

str. 20-23



Zaštita bilja

str. 24-35

PIKTOGRAMI / LEGENDA



Kukuruz

IKONA	ZNAČENJE	IKONA	SIMBOLI NAMENE
	PREPORUČENI SKLOP/ha		NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO
	POČETNI PORAST		NAMENA PROIZVODNJE: SILAŽA
	IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU		NAMENA PROIZVODNJE: KLIP
	PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA		PREPORUKA ZA SETVU TEMPERATURE ZEMLJIŠTA
	VRSTA ZRNA: ZUBAN		



Suncokret

IKONA	ZNAČENJE	IKONA	ZNAČENJE
	PREPORUČENI SKLOP/ha		VISOK SADRŽAJ ULJA
	OTPORNOST NA POLEGANJE		VISOK PRINOS ZRNA



Soja

IKONA	ZNAČENJE	IKONA	ZNAČENJE
	SKLOP zrna/ha		SADRŽAJ ULJA
	ROKOVİ SETVE		SADRŽAJ PROTEINA
	POTENCIJAL PRINOSA: t/ha		VISOK PRINOS ZRNA



RWA



KUKURUZ

Proverena i pouzdana
genetika, uz koju dolaze
hibridi najnovije generacije



AXXYS FAO 310

- ◆ Tip zuban
- ◆ Stablo srednje visine, sa centralnom pozicijom klipa
- ◆ Pogodan za proizvodnju na višim terenima i zemljištima lošijeg kvaliteta
- ◆ Visoka tolerantnost na stresne uslove
- ◆ Odličan potencijal na prinos
- ◆ Broj redova: 16 - 18, broj zrna u redu: 28 - 30
- ◆ Masa 1.000 semena: 320-340g
- ◆ Pogodan za proizvodnju postrne silaže



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 70.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 70.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 16-18



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



NAMENA PROIZVODNJE:
SILAŽA



Hibrid izuzetnog klipa
u FAO 300, višestruke namene
i dobre stabilnosti prinosa.

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2018.

Ušjak Jan, Bački Petrovac	13.936 kg
Nebojša Radnić, Stari Žednik	12.950 kg
Agromag, Bečej	12.599 kg
Vasa Kosić, Kukujevi	13.223 kg
Petar Matijević, Vojvoda Stepa	11.800 kg



KWS KASHMIR FAO 390

- ◆ Visok potencijal prinosa zrna
- ◆ Izražena stabilnost prinosa zrna
- ◆ Brzo otpuštanje vlage
- ◆ Razgranata metlica omogućava veliku produkciju polena i dug period polinacije
- ◆ Efikasno nalivanje zrna
- ◆ Dobra tolerantnost na fuzarijum klipa



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 84.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 16-18



PREPORUKA ZA SETVU:
TEMPERATURE ZEMLJIŠTA 10-12°C

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2018.

PSS Kikinda	12.000 kg
PSS Pančevo	11.133 kg
PSS Sombor	12.438 kg
PSS Sremska Mitrovica	12.951 kg





NOVO
SEED

**PROVEREN
I POUZDAN**

TWEETOR FAO 440

- ◆ Tip zuban
- ◆ Izuzetno dobar habitus, otporan na poleganje
- ◆ Klipovi masivni, dobro razvijeni, dobro pozicionirani u osnovi
- ◆ Stabilan na parcelama gde je predusev šećerna repa
- ◆ Korenov sistem vrlo razvijen
- ◆ Izuzetan potencijal na prinos
- ◆ Dobar početni porast
- ◆ Visoka otpornost na najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza
- ◆ Broj redova: 20 - 22
- ◆ Broj zrna u redu: 32 - 34
- ◆ Masa 1.000 semena: 350 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-80.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



VRSTA ZRNA:
ZUBAN




PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 20-22



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

Hibrid najnovije generacije,
sa odličnim proizvodnim
karakteristikama.

Fantastičnog je habitusa i klipova,
i visoke tolerancije na sušu.



Mikroogled hibrida kukuruza, Pančevo 2018.

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2018.

PSS Zrenjanin, Zrenjanin	15.198 kg
PSS Kikinda, Kikinda	13.575 kg
PSS Pančevo, Pančevo	13.463 kg
PSS Vrbas, Vrbas	13.778 kg
PSS Bačka Topola, Bačka Topola	14.620 kg
PSS Subotica, Subotica	14.782 kg
PSS Novi Sad, Novi Sad	14.154 kg
PSS Ruma, Ruma	12.364 kg
Vladimir Vida, Kulpin	14.990 kg
Gordoš Friđeš, Ada	14.718 kg
Milan Kalić, Sivac	14.700 kg
Đorđe Debeljački, Srbobran	14.655 kg
Vujčić Zoran, Kula	14.300 kg
Đorđe Baćin, Tovariševo	14.175 kg
Agromag, Bečej	14.130 kg
Imre Brašnjo, Gunaroš	14.025 kg

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2018.

Petar Radišić, Čurug	14.000 kg
Stipan Koprić, Sombor	13.883 kg
Miodrag Vlaškalić, Sivac	13.785 kg
Šimović Tamaš, Bečej	13.772 kg
Gaško Ondrej, Kisač	13.479 kg
Dejan Horvat, Mala Bosna	12.250 kg
Tamaš Totpal, Stara Moravica	12.800 kg
Miroslav Čavić, Šid	15.517 kg
Matijević AD, Zlatica	15.000 kg
Matijević AD, Galad	14.320 kg
Petar Matijević, Vojvoda Stepa	14.100 kg
Zoran Glavaški, Novi Bečej	14.080 kg
Arkadije Ružić, Kikinda	14.000 kg
Ivica Jovanov, Idvor	13.750 kg
Željko Toman, Kovačica	13.100 kg
Dejan Mladenović, Šarlince	14.200 kg



NOVO

URBANIX FAO 450

- ♦ Visok potencijal prinosa
- ♦ Izuzetno brz početni porast
- ♦ Stablo srednje visine, otporno na poleganje
- ♦ Srednji položaj klipa
- ♦ Stabilan na svim tipovima zemljišta
- ♦ Prilagodljiv stresnim uslovima proizvodnje
- ♦ Visoka otpornost na sve najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza
- ♦ Broj redova: 18
- ♦ Broj zrna u redu: 29 - 33
- ♦ Masa 1000 semena: 350 - 370 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-78.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



BRZO
OTPUŠTA VLAGU



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 18



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

* Oficijalni ogledi ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede u 2018. godini

LOKACIJA	Standard 1 kg/ha	Standard 2 kg/ha	Standard 3 kg/ha	Urbanix kg/ha
Kikinda	12.231	11.791	11.314	14.261
Novi Sad	14.502	14.716	12.118	16.492
Pančevo	12.506	11.620	12.202	14.000
Požarevac	11.809	11.392	10.687	13.147
Srem. Mitrovica	11.017	11.753	9.340	12.663
Sombor	13.697	12.960	12.577	15.137
Vrbaš	12.691	13.515	11.296	15.000
Zemun Polje	9.456	8.860	9.520	9.764
Zrenjanin	13.083	12.460	10.454	12.175
Prosek	12.333	12.119	11.056	13.626



ULYXXE FAO 450

- ◆ Čvrsto stablo visoke otpornosti na poleganje
- ◆ Izuzetno krupan klip
- ◆ Odličan potencijal na prinos
- ◆ U dobrim uslovima teži formiranju dva klipa na stablu
- ◆ Stabilan u stresnim uslovima
- ◆ Visoka otpornost na najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza
- ◆ Broj redova: 18 - 20
- ◆ Broj zrna u redu: 32 - 34
- ◆ Masa 1.000 semena: 330 - 340 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-78.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 18-20



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2018.

Stevica Jurišin, Despotovo	14.350 kg
Đorđe Debeljački, Srbobran	13.565 kg
Saša Jakšić, Sirig	13.700 kg
Stipan Koprić, Sombor	13.328 kg
Miroslav Čavić, Šid	14.483 kg
Vasa Kosić, Kukujevc	13.094 kg
Arkadije Ružić, Kikinda	13.520 kg
Zoran Glavaški, Novi Bečej	13.380 kg
Matijević Jednota, Kovačica	13.300 kg

Najrasprostranjeniji RWA hibrid,
prisutan u svim proizvodnim
regionima, zahvaljujući svojoj
adaptibilnosti i stabilnosti.

CADIXXIO FAO 480

- ◆ Tip zuban
- ◆ Biljka visokog habitusa
- ◆ Klip dugačak, izrazito konusan
- ◆ Hibrid intenzivne proizvodnje
- ◆ Br. redova: 18
- ◆ Br. zrna u redu: 30 - 32
- ◆ Masa 1.000 semena: 330 - 340 g
- ◆ Pogodan za proizvodnju silaže - podnosi gušći sklop

	PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000 biljaka/ha PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha	
	DOBAR POČETNI PORAST	
	PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18	
	IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU	
	VRSTA ZRNA: ZUBAN	
	NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO	NAMENA PROIZVODNJE: SILAŽA



Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2018.

Stipan Koprić, Sombor	13.234 kg
Šimović Tamaš, Bečej	13.129 kg
Đorđe Debeljački, Srbobran	12.847 kg
Vasa Kosić, Kukujevac	12.714 kg
Zoran Glavaški, Novi Bečej	13.200 kg
Petar Matijević, Vojvoda Stepa	13.400 kg

Hibrid intenzivne proizvodnje
u kojoj daje odličan prinos.
Brzo otpušta vlagu u jesen.



GASTI CS FAO 530

- ◆ Tip zuban
- ◆ Odličan potencijal na prinos
- ◆ Biljka stabilnog habitusa otpornog na poleganje
- ◆ Visoka otpornost na *Ustilago maydis* i *Helminthosporium sp.*
- ◆ Br. redova: 18 - 20
- ◆ Masa 1.000 semena: 340 - 350 g

	PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 72.000 biljaka/ha PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 65.000 biljaka/ha	
	DOBAR POČETNI PORAST	
	PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA: 18-20	
	IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU	
	VRSTA ZRNA: ZUBAN	
	NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO	NAMENA PROIZVODNJE: KLIP

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2018.

Vladimir Vida, Kulpin	15.146 kg
Stipan Koprić, Sombor	14.399 kg
Šimović Tamaš, Bečej	14.169 kg
Đorđe Debeljački, Srbobran	14.034 kg
Dušan Kuzmanović, Čenej	13.499 kg
Miroslav Čavić, Šid	14.238 kg
Petar Matijević, Vojvoda Stepa	13.200 kg
Arkadije Ružić, Kikinda	13.100 kg

Hibrid visoke otpornosti, pogodan
za setvu na zemljištima na kojima
je predusev šećerna repa.
Solidno otpušta vlagu u jesen.



Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2018.

Vučić Zoran, Kula	15.800 kg
Vladimir Vida, Kulpin	15.626 kg
Milan Kalić, Sivac	15.600 kg
Šimović Tamaš, Bečej	15.175 kg
Ušijak Jan, Bački Petrovac	14.978 kg
Stipan Koprić, Sombor	14.910 kg
Agropromet, Bečej	14.706 kg
Dragan Komar, Ratkovo	14.846 kg
Imre Brašnjo, Gunaroš	14.525 kg
Ljubomir Tamaš, Kucura	14.000 kg
Stipan Šarčević, Stari Žednik	13.828 kg
Vasa Kosić, Kukujevi	13.675 kg
Miroslav Čavić, Šid	16.162 kg
Mihal Domonji Lakatoš, Stara Pazova	13.000 kg
Dragan Kljajić - Gaga, Šid	12.855 kg
PSS Zrenjanin, Zrenjanin	13.992 kg
Matijević AD, Galad	13.900 kg
Matijević AD, Zlatica	13.850 kg
Ivica Jovanov, Idvor	13.400 kg
Zoran Glavaški, Novi Bečej	13.600 kg

AKINOM FAO 510

- ◆ Tip zuban
- ◆ Stabljika je robusna, čvrsta i vrlo otporna na poleganje
- ◆ Potencijal prinosa je izuzetno visok
- ◆ Namenjen je za sve tipove tla
- ◆ Tolerantan na sušu
- ◆ Vrlo brzo otpušta vlagu
- ◆ Srednji položaj klipa
- ◆ Ima dobru tolerantnost na Fusarium
- ◆ Klip je vrlo krupan sa dubokim zrnom
- ◆ Broj redova: 20 - 22
- ◆ Broj zrna u redu: 31 - 40
- ◆ Masa 1.000 semena: 350 - 370 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 70.000-72.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 65.000 biljaka/ha



DOBAR
POČETNI PORAST



BRZO
OTPUŠTA VLAGU



Z VRSTA ZRNA:
ZUBAN



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 20-22



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

NOVO
SEED

**STABILAN I
REKORDAN**



CLIMA CONTROL³

KWS HIBRIDNI TOLERANTNI NA SUŠU I VISOKE TEMPERATURE

U proizvodnji kukuruza, veliki značaj imaju faktori spoljašnje sredine, koji mogu biti povoljni a nekada veoma nepovoljni za razvoj biljaka. Od tih faktora, kao najznačajniji možemo izdvojiti temperaturu vazduha i padavine, odnosno kada govorimo o nepovoljnim činiocima to su visoke temperature vazduha i mala količina padavina. Takođe i hibridi kukuruza svojim karakteristikama mogu uticati na dobijene rezultate u proizvodnji, naročito u stresnim uslovima.

CLIMA CONTROL 3 hibridi kukuruza svojim osobinama omogućavaju dobijanje dobrih rezultata u uslovima kada vladaju visoke temperature i kada biljke nemaju dovoljno raspoložive vode u zemljištu.

KROZ TRI SPECIFIČNE FAZE RAZVOJA PRE CVETANJA, ZA VREME CVETANJA, I POSLE CVETANJA,

ovi hibridi uspevaju da svedu na minimum problem koji se pojavljuje dolaskom sušnih perioda, zahvaljujući dobro razvijenom korenovom sistemu, efikasnijem korišćenju vode i hranljivih materija iz zemljišta, sinhronizovanom metičenju i svilanju i boljoj kontroli gubitaka vode iz biljke. Zbog toga, naši hibridi su u stanju da efikasno realizuju svoj potencijal i da optimizuju Vašu dobit.

KWS KERBANIS FAO 540

- ◆ Visoko tolerantan na visoke temperature i sušu, odnosno nedostatak vode u zemljištu
- ◆ Visoki i stabilni prinosi u različitim agroekološkim uslovima
- ◆ Odličan rani porast omogućava formiranje većeg broja redova zrna
- ◆ Velika površina listova oko klipa omogućava intenzivnije nakupljanje asimilata u zrnu
- ◆ Visoka tolerantnost na bolesti koje napadaju stablo, list i klip
- ◆ Masa 1.000 zrna: 280 - 320 g
- ◆ Preporuka za setvu: temperature zemljišta 8 - 12°C



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 79.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 71.000 biljaka/ha



DOBAR
POČETNI PORAST



BRZO
OTPUŠTA VLAGU



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 18-22



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO



NAMENA PROIZVODNJE:
KLIP



NAMENA PROIZVODNJE:
SILAŽA

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2018.

PSS Bačka Topola	13.210 kg
PSS Jagodina	12.238 kg
PSS Kikinda	12.481 kg
PSS Novi Sad	11.860 kg
PSS Požarevac	11.170 kg
PSS Sremska Mitrovica	12.099 kg
PSS Subotica	13.186 kg
PSS Vrbas	12.903 kg
PSS Zrenjanin	12.004 kg
PSS PKB	10.763 kg

KWS



NOVO



PODRŠKA I SERVIS


OBLAGANJE SEMENA



OPREMA



PREPARATI



Tretman semena
pšenice i ječma

YUNTA®
QUATTRO

Tretman semena kukuruza

SONDO®

Bayer d.o.o.
Omladinskih brigada 88b,
11070 Novi Beograd
☎ 011 20 70 252,
www.cropscience.bayer.rs



Bayer SeedGrowth™
VIŠE OD **SEMENA**



MALO ZRNO, VELIKA IDEJA:
Kvalitetno seme G-SEED
za modernu poljoprivredu.

Marka G-SEED označava:

- moderan pristup selekciji i istraživanju
- bez genetičkog inženjeringa u Evropi
- prilagođene, proverene sorte i hibride za svaki pojedinačni region Evrope
- ponudu sorti i hibrida u skladu sa različitim potrebama poljoprivrednika
- visoki kvalitet sorti i hibrida, proizvedenih uz nadzor nadležnih organa u sertifikovanim pogonima
- fer odnos cene i kvaliteta
- iskusan i angažovan tim stručnjaka za seme

Ekskluzivno
RWA



RWA Srbija doo
Bulevar Zorana Đinđića 67, 11070 Nov Beograd
Tel: + 381 11 212 30 35 • Fax: + 381 11 212 30 36
www.raiffeisen-agro.rs

NOVA MARKA SEMENA:

G-SEED - kvalitetno seme za poljoprivredu.

Polje Vašeg sutrašnjeg uspeha je zaorano: Sa G-SEED, novom markom semena RWA. Sorte i hibridi G-SEED, pružaju proizvođaču najviši kvalitet, raznovrsnost i stabilnost po izuzetno atraktivnoj ceni. Za još veću sigurnost i maksimalan prinos u proizvodnji!

Logičan izbor: G-SEED.

G-SEED nudi širok portfolio sorti i hibrida i izvanredan odnos cene i kvaliteta. Tu spadaju proizvodi uzgoja semena iz EU i odabrane licencirane sorte i hibridi. G SEED proizvođaču donosi inovativno novo seme, kako za najznačajnije ratarske kulture, tako i za one, koje su zastupljene na manjim površinama, i na taj način povećava slobodu poljoprivrednika pri izboru sortimenta. Sorte i hibridi G-SEED perfektno su prilagođene srednjeevropskoj klimi i predstavljaju pravu alternativu u odnosu na proizvode multinacionalnih uzgoja.

Sa G-SEED se javljaju nove ideje.

Tehnologija za razvoj semena G-SEED svoje aktivnosti usmerava ka raznovrsnim potrebama poljoprivrednika. Investicije u razvoj sorti i hibrida obezbeđuju stavljanje na raspolaganje novih sorti za modernu poljoprivredu. To na održiv način optimizuje izgled za uspeh poljoprivrednika - sa G-SEED je konačan prinos kakav i treba da bude.

G-SEED: Nastao tamo gde je dom iskustva.

Iza marke kvaliteta G-SEED stoji tehnologija za uzgoj semena Gleisdorf i Edelfhof iz Austrije. Tradicija duža od 100 godina u uzgoju žitarica i aktivnosti vezane za uzgoj soje i boba, kukuruza, uljane tikve i drugih kultura koje se sprovode već duže od 60 godina garantuju stalno snabdevanje novim materijalom. Konstantno se registruju nove sorte i hibridi, koje poljoprivredniku pružaju izvanredan početni materijal. Stroga merila pri razvoju i proveru sorti i hibrida obezbeđuju njihovu optimalnu pogodnost za naša ciljna tržišta, tako da naše sorte i hibridi mogu da razviju čitav spektar svog kapaciteta.

U susret suncu: Proizvodnja na polju najvišeg kvaliteta.

Naši centri za razvoj sarađuju sa pažljivo izabranim, dugogodišnjim partnerima, koji od selekcionerovog semena i osnovnog semena proizvode sertifikovano seme G-SEED. Svi partnerski projekti G-SEED podvrgnuti su stalnoj kontroli kvaliteta. Za sigurne useve.

Obezbediti raspoloživost semena - najmodernijom tehnologijom:

Naši moderni pogoni za doradu semena proizvode u Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj, Hrvatskoj i Sloveniji kvalitetno seme G-SEED za naše zahtevne proizvođače.

Vaš lični G-SEED partner: Da bi raslo poverenje.

G-SEED seme prodaje se pre svega preko organizacije za distribuciju RWA Raiffeisen Ware Austria AG. Molimo Vas da se obratite Vašem ličnom prodajnom partneru.





SUNCOKRET

Stabilan prinos,
visoka uljnost



FUSHIA CL



- ◆ Srednje rani hibrid
- ◆ Srednje visok hibrid i izuzetno ujednačen po visini
- ◆ Izuzetna tolerantnost na sve važnije bolesti (*Plasmopara*, *Sclerotinia* i *Phomopsis*)
- ◆ Otporna na poleganje
- ◆ Potencijal na prinos 4,6 t/ha
- ◆ Sadržaj ulja: 48 %



PREPORUČENI SKLOP: 65.000-70.000 BILJAKA/ha



OTPORNOST
NA POLEGANJE



VISOK
SADRŽAJ ULJA



VISOK
PRINOS ZRNA



OSTVARENI REZULTATI RWA FUSHIA CL HIBRIDA SUNCOKRETA

PROIZVOĐAČ / FIRMA	MESTO	PRINOS (kg/ha PO JUS)
PSS Jagodina	Jagodina	4.500 kg
PSS Sombor	Sombor	4.249 kg
PSS Bačka Topola	Bačka Topola	3.681 kg
PSS Zrenjanin	Zrenjanin	3.562 kg
PSS Subotica	Subotica	3.382 kg
Dušan Marković	Vračev Gaj	3.700 kg



SY CARUSO



- ◆ Srednje rani hibrid
- ◆ Stablo je srednje visine
- ◆ Tolerantnost na *Sclerotinia* sp. veoma dobra
- ◆ Otporan je na Volovod (rase A-E)
- ◆ Masa 1.000 zrna je 51g, dok je uljnost 54,8%
- ◆ Potencijal oko 4,5 t/ha



PREPORUČENI SKLOP: 60.000-70.000 BILJAKA/ha



OTPORNOST
NA POLEGANJE



VISOK
SADRŽAJ ULJA



VISOK
PRINOS ZRNA

OSTVARENI REZULTATI RWA SY CARUSO HIBRIDA SUNCOKRETA

PROIZVOĐAČ / FIRMA	MESTO	PRINOS (kg/ha PO JUS)
PSS Jagodina	Jagodina	4.747 kg
PSS Zrenjanin	Zrenjanin	3.893 kg
PSS Senta	Senta	3.726 kg
Mandić Jožef	Stanišić	4.200 kg
Gordoš Frideš	Ada	4.100 kg
ZZ Gradina	Stari Slankamen	4.200 kg
Saša Jovanović	Dupljaja	4.202 kg
Predrag Perović	Kovačica	3.900 kg



SY FLAMENCO

- ◆ Srednje kasni hibrid
- ◆ Srednje visok, stablo otporno na poleganje
- ◆ Ujednačen habitus
- ◆ Potencijal za dobru oplodnju
- ◆ Otporan na Volovod (rase A - E)
- ◆ Visoko tolerantan na bolesti suncokreta (*Plasmopara*, *Sclerotinia Phomopsis*)
- ◆ Potencijal na prinos: 4,5 t/ha
- ◆ Sadržaj ulja: 48 - 52 %

Hibrid proverene genetike,
visokog potencijala na prinos,
stabilnog sadržaja ulja.

- PREPORUČENI SKLOP: 60.000-70.000 BILJAKA/ha
- OTPORNOST NA POLEGANJE
- VISOK SADRŽAJ ULJA
- VISOK PRINOS ZRNA

OSTVARENI REZULTATI RWA SY CARUSO HIBRIDA SUNCOKRETA

PROIZVOĐAČ / FIRMA	MESTO	PRINOS (kg/ha PO JUS)
PSS Sombor	Sombor	4.808 kg
PSS Bačka Topola	Bačka Topola	4.233 kg
PSS Pančevo	Pančevo	3.724 kg
Vojin Stepančević	Šid	3.675 kg
Predrag Perović	Kovačica	4.150 kg
Saša Jovanović	Dupljaja	4.002 kg
Saša Begović	Požarevac	3.600 kg



BOŽIĆ
BRČKO - OBUDOVAC

Dejtonska 105, 76100 Brčko
Tel/fax: 054/643-033, 643-156
Email: bozicdoo@gmail.com

Firma Božić d.o.o. osnovana je 1996. godine sa sedištem u Brčkom. U početku firma se bavila uvozom i prodajom žitarica, da bi kako je rasla proširila svoj portfolio na uvoz-izvoz, transport i distribuciju semena, mineralnih đubriva, stočne hrane, pesticida i drugih proizvoda u poljoprivredi. Trenutno firma Božić d.o.o., sa svojim poslovnim jedinicama koje se nalaze na području Republike Srpske i Federacije BiH, zapošljava oko 45 radnika, od toga 8 inženjera poljoprivrede.

Od 2017. godine generalni smo zastupnici RWA proizvoda za BiH. Već u prvoj sezoni prepoznat je veliki potencijal RWA semena i hemije na BiH tržištu, što se potvrdilo i u sezoni 2018. Zbog optimalnog odnosa cene i kvaliteta prodaja je porasla za preko 200%.

Zajedničkim delovanjem, pojačanim marketingom, prisustvom stručnih ljudi na terenu kao i održavanjem edukativnih predavanja, očekujemo da i naredne sezone povećamo prisustvo RWA proizvoda na tržištu BiH. Naši doprinosi kroz zastupanje RWA proizvoda ogledaju se u konstantnom ulaganju u marketing, obuke, resurse i radnu snagu. Cilj nam je uskladiti poslovanje sa zahtevima korisnika, koji su nam primarni orijentir, ali i da poslovanje bude praćeno zakonskom regulativom, te standardima kvaliteta i bezbednosti.





SOJA

Nove sorte kao
potvrda kvaliteta dobro
poznatog sortimenta



MAGGY

- ◆ Sorta iz grupe zrenja I
- ◆ Izuzetan prinos za grupu zrenja kojoj pripada
- ◆ Vrlo dobra uljnost – 20,7 % i izuzetan sadržaj proteina – 40,9 %
- ◆ Biljka visine oko 100 cm, koja počinje da se grana na 15 cm od podloge
- ◆ Vrlo visoka otpornost na viroze i bakterijska oboljenja soje
- ◆ Boja cvetova je bela
- ◆ Masa 1.000 semena: 208 g

I GRUPA ZRENJA

VEGETACIJA:
14s DANA

SETVA:
OD APRILA DO MAJA

SADRŽAJ ULJA:
20,7%

SKLOP:
500.000 klijavih zrna/ha

POTENCIJAL NA PRINOS:
PREKO 4,5 t/ha

SADRŽAJ PROTEINA:
40,9%

Rezultati ogleda u 2018. godini:

PSS Sombor	4.609 kg
Agros-komerc, Despotovo	4.840 kg
Janko Kovač, Bački Petrovac	4.800 kg
Gaško Jan, Kisač	4.550 kg
Đorđe Debeljački, Srbobran	4.427 kg
Toma Lukić, Sombor	4.380 kg
Vasa Kosić, Kukujevac	4.375 kg

Kanadska sorta, izuzetnog prinosa i sadržaja ulja. Biljka visokog stabilnog habitusa, jakog početnog porasta. Biljka, koja je izuzetno zdrava tokom vegetacije. Kao rezultat daje dobro zrno, odličnih vizuelnih karakteristika, što kasnije potvrđuje i visok procenat ulja i proteina u njemu.



WENDY

- ♦ Sorta iz grupe zrenja I
- ♦ Izuzetan potencijal na prinos
- ♦ Sadržaj ulja 21,0 %, sadržaj proteina 38,0%
- ♦ Biljka visine oko 72,5 cm, kod koje je prvi sprat visoko na 14 cm od podloge
- ♦ Vrlo dobra otpornost na virusna i bakterijska oboljenja soje
- ♦ Boja cveta je ljubičasta
- ♦ Masa 1.000 semena: 185 g



I GRUPA ZRENJA



VEGETACIJA:
149 DAN



SETVA:
OD APRILA DO MAJA



SADRŽAJ ULJA:
21,0%



SKLOP:
500.000 kljavih zrna/ha



POTENCIJAL NA PRINOS:
PREKO 4,5 t/ha



SADRŽAJ PROTEINA:
38,0%

Rezultati ogleda u 2018. godini:

Đuro Strugar, Kula	5.459 kg
Agros-komerc, Despotovo	5.420 kg
Jovan Pejak – Šaja, Silbaš	5.394 kg
Hmelj Parage doo, B. Brestovac	5.130 kg
Nikola Šuša, Gakovo	4.680 kg
Đorđe Debeljački, Srbobran	4.532 kg
Dragan Medić, Šid	5.300 kg
Branislav Zečević, Kuzmin	5.075 kg
Peđa Medić, Aleksandrovo	4.580 kg
Adam Farkaš, Kovačica	4.325 kg

Sorta nemačkog porekla, koja se izuzetno dobro pokazala u našem proizvodnom području, kako sa aspekta prinosa, tako i stabilnosti. Vrlo dobro etablirana na našem tržištu.



RTG SINFONIA

- ♦ Sorta iz grupe zrenja I
- ♦ Izuzetno visok potencijal prinosa – 5,5 t/ha
- ♦ Vrlo visok sadržaj ulja – 22,5 % i proteina – 37 %
- ♦ Biljka visine oko 110 cm
- ♦ Izuzetno otporna na viroze i bakterijske bolesti soje
- ♦ Boja cvetova je ljubičasta
- ♦ Masa 1.000 semena: 180 g

Rezultati ogleda u 2018. godini:

Ušjak Jan, Bački Petrovac	5.600 kg
Agros-komerc, Despotovo	5.540 kg
Agromin, Rumenka	5.200 kg
Đuro Strugar, Kula	4.910 kg
Đorđe Debeljački, Srbobran	4.510 kg
ZZ Beška, Beška	4.300 kg



I GRUPA ZRENJA



VEGETACIJA:
155 DANA



SETVA:
DO KRAJA APRILA



SADRŽAJ ULJA:
22,5%



SKLOP:
500.000 klijavih zrna/ha



POTENCIJAL NA PRINOS:
4,7 t/ha



SADRŽAJ PROTEINA:
37,0%

Nova sorta francuskog porekla, sa izuzetnim potencijalom na prinos, vrlo visoke uljnosti i sadržaja proteina. Biljka dobrog habitusa, izuzetno otpornog na najznačajnije bolesti soje.



ZAŠTITA BILJA

Provereni preparati
za pouzdanu zaštitu useva

Poštovane kolege i prijatelji,

Do sada ste već mogli da upoznate **RWA Srbija**, i ono što znate je da smo multinacionalna kompanija, koja posluje u oblasti distribucije, trgovine i ekskluzivnog zastupništva svetski poznatih kompanija iz različitih oblasti agrara.

Pored saradnje sa drugim kompanijama radimo i na razvoju sopstvenih brendova i paleta proizvoda.

Od ove prodajne godine u našoj ponudi su i sredstva za zaštitu bilja, gde očekujemo da ćemo Vam biti pouzdani partneri, kao i do sada u svim ostalim oblastima.

Naš najvažniji cilj u prodaji i distribuciji sredstva za zaštitu bilja je očuvanje i jačanje sadašnjih pozicija, kao i stvaranje novih, čvrstih partnerskih veza sa našim saradnicima.

Preparati iz naše distribucije Vam nude pouzdanost i stabilnost u primeni, što je preduslov za kvalitetnu proizvodnju.

Naša obaveza je da Vam budemo servis i podrška u primeni znanja i tehnologija, gde će Vam naš tim u svakom momentu i na svakom mestu biti na raspolaganju.



TEMSA®



SIGURNOST ZA PROFESIONALNE PROIZVOĐAČE

TEMSA je herbicid koji suzbija širokolisne korove u kukuruzu i ima veliku fleksibilnost primene i obezbeđuje sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza. Aktivna materija mezotrion svojim multi sight efektom delovanja (folijarno i preko zemljišta) pruža odličnu efikasnost u suzbijanju najinvazivnijih širokolisnih korova u kukuruzu kao što su *Ambrozija*, *Abuthilon*, *Datura*, *Xhathium*.

O PROIZVODU

Sastav (a.m)

Mezotrion 100 g/l

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)



Efikan herbicid obezbeđuje sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza



Kultura	Preporučena doza/ha	Vreme primene	Karenca
Kukuruz	1-1.2 l	u fazi od 2-8 lista kukuruza	OVP

U uslovima velike zakorovljenosti, koristiti dozu od 1,5 l/ha.

DOZIRANJE PO CELOJ POVRŠINI

Radi proširenja spektra delovanja na uskolisne korove idealno se kombinuje sa proizvodom Motivell extra 6 OD.

Primenom proverene i u praksi dokazane aktivne materije uz SMART sistem, dobijamo veliku fleksibilnost primene i obezbeđujemo sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza.

Temsa u sebi pored aktivne materije sadrži i **SMART** sistem prilagodljivih ađuvanata i koformulanata koji dodatno doprinose povećanju efikasnosti i herbicid ne zahteva dodavanje okvašivača.

Selektivnost • Mobilnost • Aktivacija • Racionalnost • Termostabilnost



S Selektivnost
M Mobilnost
A Aktivacija
R Racionalnost
T Termostabilnost

selektivnost (sprečavanje neželjenih efekata po kukuruz)
sistemično kretanje kroz korovsku biljku, od korena do vrha
aktivacija svega 15 min. nakon primene
racionalno korišćenje aktivne materije 75 -100 gr/ha
jednaka efikasnost u svim vremenskim uslovima

GRASSER®

ZAUSTAVITE KOROVE ZA 24 ČASA

GRASSER je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i krompira. Nakon usvajanja od strane biljke aktivna materija kvizalofop-p-etil se izuzetno brzo transportuje duž sprovodnih sistema i dospeva do meristemskog tkiva. Korovi prestaju sa rastom već 24 časa nakon tretmana. Prvi simptomi delovanja se uočavaju nakon 5-7 dana u vidu bleđožute boje, a nakon 10 – 14 dana javlja se crvenilo lista nakon čega nastupa sušenje korovskih biljaka. Nakon tog perioda i nadzemna lisna masa i rizomi divljeg sirka više nisu problem.

O PROIZVODU

Sastav (a.m)

Kvizalofop-p-etil 100 g/l

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)



Efikanas herbicid u zaštiti od korova u soji, suncokretu, šećernoj repi i krompiru

PAKOVANJE



1L
5L

Kultura	Preporučena doza/ha ¹	Vreme primene	Karenca
Soja, suncokret, uljana repica, šećerna repa i krompir	jednogodišnji uskolisni korovi 0.5 - 1 l/ha	korovi u fazi razvoja 3-6 listova, visina korova 30- 60 cm	OVP
	višegodišnji uskolisni korovi, divlji sirak iz rizoma 1 - 1,5 l/ha		
	zubača i pirevina 1.5 - 2 l/ha		

sirak u soji



Pravilnim odabirom dobro formulisanog proizvoda smatra se presudnim faktorom za efikasnost graminicida. Birajte pametno formulisan proizvod.

RAPSAN PLUS®

OILSEEDPRO™
TECHNOLOGY

BUDITE UVEK U PLUSU!

Rapsan plus je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u uljanoj repici. Snažan herbicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije. Na taj način postizemo potpunu zaštitu od korova, jer je Rapsan plus moguće primeniti pre kao i nakon nicanja uljane repice.

O PROIZVODU

Sastav (a.m)

Metazahlor 333 g/l + Kvinmerak 83 g/l

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)

Efikan herbicid obezbeđuje
sigurnost i stabilnost
u proizvodnji kukuruza



PAKOVANJE

1l
5l

Kultura	Preporučena doza/ha	Vreme primene	Karenca
Uljana repica	2 – 2,25 l	Posle setve ,a pre nicanja (pre em.) ili nakon nicanja useva (post em.) do faze 3 lista	OVP

SCATTO®

JEDNIM KLIKOM SUZBIJTE ŠTETNE INSEKTE

Scatto® je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Pripada grupi piretroida, koju odlikuje veoma brzo delovanje na ciljane organizme. Aktivna materija deltametrin, ometa sposobnost nervnih ćelija u prenosu signala za otvaranje natrijum kanala, kod insekata izaziva gubitak koordinacije i veoma brzo uginuće – "knock down" efekat. Ovim brzo sprečavamo oštećenja od insekata. Scatto je pogodan za upotrebu u ICM (integrirano upravljanje usevima). Scatto® je registrovan u EU.

O PROIZVODU

Sastav

Deltametrin – 25 g/l (98% tehničke čistoće)

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

PRIMENA

Scatto® se koristiti i za suzbijanje biljnih vaši u usevima: pasulja, zelene salate, spanaća, graška. Kod krompira za suzbijanje krompirove zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*) primenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Takođe može da se koristi u zasadima šume za suzbijanje: gubara, zelenog hrastovog savijača, ose hrastovog lišća, tretiranjem sa zemlje u količini od 0,4 l/ha uz dodatak 10l/ha nafte (D1), iz vazduhoplova u količini od 0,2 l/ha uz dodatak 3 l/ha nafte (D1).



PAKOVANJE

1l
200ml
100 ml

DIFURE PRO[®]



FUNGICID SPECIJALISTA ZA CERKOSPORU U ZAŠTITI ŠEĆERNE REPE **SUGARPRO** TECHNOLOGY

DIFURE PRO fungicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije i pruža dvostruku odbranu od pegavosti lista šećerne repe odlične je sinergističke aktivnosti. Sistemskog i kurativnog delovanja, sastavni je element Beet Pro strategije u zaštiti šećerne repe u svetu. Jer šećer se čuva na njivi!

O PROIZVODU

Sastav (a.m.)

Difenokonazol 150g/l + Propikonazol 150g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

Fungicid koji **pruža spektar delovanja na najznačajnije bolesti šećerne repe**

PRIMENA

U prvim tretmanima zaštite lisne mase. Najbolje ga je primeniti neposredno pre pojave simptoma pegavosti ili u situacijama kada je inokulum prisutan, a uslovi vlažnosti i temperature vazduha povoljni za razvoj patogena.

Moguće je mešanje sa proizvodima koji u sebe sadrže aktivne materije kontaktnog načina delovanja.

Doza primene: 0,3-0,5 l/ha / Preporučena količina vode prilikom aplikacije : 200 - 300 l/ha



PAKOVANJE



5l

Sirena[®]

CEREALPRO™
TECHNOLOGY

Uzbuna za bolest, siguran odgovor za vrhunski rod

SIRENA[®] je sistemski fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar fitopatogenih gljiva, prouzrokovaca bolesti žitarica (Blumeria graminis, Puccinia spp., Septoria spp., Pyrenophora teres, Rhynchosporium secalis), kao i bolesti uljane repice (Alternaria brassicae, Phoma lingam, Sclerotinia sclerotiorum). U odnosu na ostale fungicide iz grupe triazola, razlikuje se po specifičnosti delovanja na palež klasa pšenice (Fusarium spp). Napredna formulacija ovog proizvoda, omogućava mu brzo prodiranje u biljno tkivo do mesta delovanja i obezbeđuje dugotrajno i efikasno fungicidno delovanje čak i pri većim količinama padavina.

O PROIZVODU

Sastav (a.m.)

Metkonazol 60g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

PRIMENA

Radi održavanja useva u kondiciji i očuvanja što više lisne mase preparat SIRENA primeniti pre svega preventivno, pre sticanja, odnosno tokom sticanja uslova za širenje infekcije.

Preporučena količina vode je 200-300 l/ha.

Doza primene u pšenici, ječmu i uljanoj repici: 1.2-1.5 l/ha




PAKOVANJE



1l



ZAŠTITA BILJA



Sharda Cropchem Ltd

HERBICID ARION PRO

SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI PREPARAT
U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA – SL, BLEDO ŽUTE BOJE

PRIMENA: Suzbljanje širokolisnih korova u usevu kukuruza

SASTAV: Aktivna materija: **Dikamba 480 ± 25 g/l**

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

Radna karenca: Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju. 6-12 h posle primene do sušenja depozita.

Delovanje: ARION PRO je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza bez poduseva.

Preparat se primenjuje:

Posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnem stadijumu (2-4 listova), a kada je kukuruz u fazi od 3 do 5 listova (faze 13-15 BBCH skale). U količini od 0,6 l/ha (6 ml na 100 m²).

Deluje na sledeće korove:

Jednogodišnji i dvogodišnji širokolisni korovi: pelenasta ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), vidovčica crvena (*Anagalis arvensis*), tatula obična (*Datura stramonium*), kamilica (*Matricaria chamomile*), crna slačica (*Brassica nigra*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), tarčužak običan (*Capsella bursa-pastoris*), smrdljiva kopriva (*Galeopsis dubia*), mala kopriva (*Urtica urens*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), bulka obična (*Papaver rhoeas*), lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), konica obična (*Galinsoga parviflora*), vijušac njivski (*Bilderdia convolvulus*), spomenak sitnocvetni (*Myosotis arvensis*), ljutić njivski (*Ranunculus arvensis*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), sunceljubiva mlečika (*Euphorbia helioscopia*), bročika lepuša (*Galium aparine*), dimnjača obična (*Fumaria officinalis*), štavaj (*Rumex crispus*), obična vija (*Medicago lupulina*), oranžica obična (*Descurainia sophia*) i grahorica njivska (*Vicia sativa*).


Višegodišnji širokolisni korovi: gorčika poljska (*Sonchus arvensis*), ladolež (*Calystegia sepium*), pelen crni (*Artemisia vulgaris*), poponac njivski (*Convolvulus arvensis*) i renika obična (*Lepidium draba*).

Kompatibilnost: Može se mešati se sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, triasulfurona, 2,4 - D, MCPA, mekopropa, triklipira, diflufenzopira. Upozorenje - ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.





ZAŠTITA BILJA



Sharda Cropchem Ltd

HERBICID ATOS

SREDSTVO ZA SUZBIJANJE KOROVA
KONCENTROVANA SUSPENZIJA BEŽ BOJE - SC

PRIMENA: Namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

SASTAV: Aktivna materija: **Nikosulfuron 40 ± 4 g/l**

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

Radna karenca: Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju: 6-12 h posle primene - do sušenja depozita.

Delovanje: ATOS je selektivni translokacioni (sistemični) herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Inhibitor acetolaktat sinteze (ASL).

Primena:

- a) - jednokratnom primenom
 - u količini primene od 0,75 - 1,5 l/ha (7,5-15 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova koji niču iz semena;
- b) - dvokratnom primenom:
 - u količini primene od 1,0 l/ha + 0,5 l/ha (10 + 5 ml na 100 m²) ili 0,75 l/ha + 0,75 l/ha (7,5 + 7,5 ml na 100 m²) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova i za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma.

Deluje na sledeće korove:

Jednogodišnji i višegodišnji travni i neki širokolisni korovi: muhar veliki (*Echinochloa crus-galli*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), mrtva koprija crvena (*Lamium purpureum*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*), kamilica prava (*Matricaria chamomilla*), jednogodišnja livadarka (*Poa annua*), divlji ovas (*Avena fatua*), bročika lepuša (*Galium aparinae*), bubrežasti zdravac (*Geranium pusillum*), dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), stisnuša kravlja (*Thlaspi arvense*), vijušac njivski (*Fallopia convolvulus* syn. *Polygonum convolvulus*), jednogodišnja resulja (*Mercurialis annua*), loboda obična (*Atriplex patula*), njivska palamida (*Cirsium arvense*), bezmirisna kamilica (*Matricaria inodora* syn. *Tripleurospermum inodorum*), dvornik obični (*Polygonum persicaria* syn. *Persicaria maculosa*), poljska ljubica (*Viola arvensis* syn. *Viola bicolor*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), tarčuzak obični (*Capsella bursa-pastoris*), divlja kamilica (*Matricaria maritima* syn. *Tripleurospermum maritimum*), stisnuša kravlja (*Thlaspi arvense*), pirevina obična (*Agropyron repens* syn. *Elymus repens*), bela pucavica (*Silene latifolia* syn. *Melandrium album*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), gorčika poljska (*Sonchus arvensis*), čestoslavica persijska (*Veronica persica*), divlji sirak (*Sorghum halepense*), muhar sivi (*Setaria glauca*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), obična svračica (*Digitaria sanguinalis*) i čistac jednogodišnji (*Stachys annua*).


Kompatibilnost: ATOS se meša sa drugim preparatima na bazi dikambe, 2,4-D, bentazona, rimsulfurona, mezotriona. Inkompatibilnost (nemogućnost mešanja): Ne sme se mešati sa organofosforim insekticidima. Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacija bez prethodne provere.

Upozorenje! Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karenca i ograničenja otrovnijeg proizvoda.





ZAŠTITA BILJA



Sharda Cropchem Ltd

HERBICID STEALTH

SREDSTVO ZA SUZBIJANJE KOROVA
KONCENTRAT ZA EMULZIJU SMEĐE BOJE – EC

PRIMENA: Selektivni sistemični (translokacioni) herbicid za suzbijanje travnih (uskoljsnih) i širokoljsnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i suncokreta.

SASTAV: Aktivna materija: **5-metolahlor 960 ± 25 g/l**

Karenca: Vreme u kome nije dozvoljena berba:
OVP - Obezbeđena vremenom primene za kukuruz i suncokret.

Radna karenca: Vreme u kome nije dozvoljen ulaz radnika u tretirane površine:
Do sušenja depozita sredstva za zaštitu bilja (do 48 sati).

Delovanje: Primenjuje se kao zemljišni herbicid, tretiranjem zemljišta posle setve, pre nicanja useva i korova. U usevu kukuruza u količini primene od 1,4 – 1,5 l/ha (14-15 ml na 100 m²). U usevu suncokreta u količini primene od 1,0 – 1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m²). Utrošak vode: 200 – 400 l/ha.

Način primene: Sa zemlje, tretiranjem zemljišta, traktorskim i lednim prskalicama po celoj površini ili tretiranjem pojedinačnih mesta. Tretiranje iz vazduhoplova: Nije dozvoljeno. Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: jednom.

Spektar delovanja:

Dobro suzbija jednogodišnje travne (uskoljsne) korove, kao što su:
muhar veliki (*Echinochloa crus-galli*) i divlji sirak (*Sorghum halepense*) iz semena

Jednogodišnje širokoljsne korove korove, kao što su:

štir obični (*Amaranthus retroflexus*) i tušt obični (*Portulaca oleracea*);

Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje širokoljsne korove korove, kao što su:

lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), vijušac njivski (*Bilderdia convolvulus*),

pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcoljsna (*Chenopodium*

hybridum) i gorušica poljska (*Sinapis arvensis*);

Slabo suzbija jednogodišnje širokoljsne korove korove, kao što su:

dvornik ptičji (*Polygonum aviculare*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*),

boca obična (*Xanthium strumarium*) i pomoćnica obična (*Solanum nigrum*);

Višegodišnje širokoljsne korove korove, kao što su:

palamida njivska (*Cirsium arvense*), poponac njivski (*Convolvulus arvensis*),

lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*), divlji sirak (*Sorghum halepense*) iz rizoma.


Kompatibilnost: STEALTH se može mešati u usevu suncokreta sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi terbutilazina, u usevu kukuruza sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi mezotriona i terbutilazina. Ne preporučuje se mešanje sa drugim formulacijama bez prethodne provere kompatibilnosti.

Upozorenje! Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.





ZAŠTITA BILJA



Sharda Cropchem Ltd

HERBICID MEMFIS

SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI)
PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG
RASTVORA – SL, BLEDO ŽUTE BOJE

PRIMENA: Suzbljanje širokolisnih korova u usevu uljane repice

SASTAV: Aktivna materija: **Klopiralid 300 ± 15 g/l**

Karenca: Obezbeđena vremenom primene
za uljanu repicu.

Radna karenca: Do sušenja depozita 24 sata.

Delovanje:

Memfis je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid.
Transportuje se lišćem i korenom. Koristi se za suzbijanje
širokolisnih korova u uljanoj repici.

Preparat se primenjuje:

Posle nicanja useva, kada uljana repica dostigne 8 listova,
pa do pojave cvetnih pupoljaka
(faze 18-51 BBCH skale), odnosno posle
klijanja i nicanja korova kada
se korovi nalaze u mlađem razvoju
stadijumu (2-6 listova).
U količini od 0,25 – 0,4 l/ha
(2,5-4 ml na 100 m²).

Deluje na sledeće korove:

Jednogodišnji širokolisni korovi:

prstenak poljski (*Anthemis
arvensis*), renika obična
(*Lepidium draba*), razlićak njivski
(*Centaurea cyanus*), kamilica
divlja (*Matricaria inodora*),
mišjakinja obična (*Stellaria
media*), čestoslavica persijska
(*Veronica persica*), ljubičica
poljska (*Viola arvensis*).

Višegodišnji širokolisni korovi:

palamida njivska (*Cirsium
arvense*).



Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd
Distributer: RWA Srbija doo

HERBICID VITORIOMOX

SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI)
PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG
RASTVORA – SL

PRIMENA: Suzbljanje širokolisnih i uskollisnih korova u usevima
soje i suncokreta (u IMI hibridima, tolerantnim prema
herbicidima iz grupe imidazolinona)

SASTAV: Aktivna materija: **Imazamox 40 ± 4 g/l**
(Tehnika čistoća: min 98%)

Karenca: Soja - 35 dana;

Suncokret - obezbeđena vremenom primene.

Radna karenca: 6 h nakon primene

Delovanje:

Vitoriomox je herbicid kontaktnog i rezidualnog
delovanja, inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintaze –
ALS – inhibitor biosinteze esencijalnih aminokiselina.

Preparat se primenjuje:

U usevu soje u količini od 1,0 – 1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m²)
od faze 1 – 3 trolista soje (faze 11-13 BBCH skale), a kada su
korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

U usevu IMI hibridima suncokreta
(hibridima tolerantnim prema
herbicidima iz grupe imidazolinona)
u količini od 1,2 l/ha (12 ml na 100 m²)
kada je suncokret u fazi od nicanja do
3 para listova (faze 05-15 BBCH skale),
a kad se suzbija volovod od drugog
do trećeg para listova (faze 12-18
BBCH skale) a kada su korovi u
fazi od kotiledona do 2-4 lista.

Deluje na sledeće korove:

Širokolisni korovi: štir obični
(*Amaranthus retroflexus*), vijušac
njivski (*Bilderdia convolvulus*),
pepeljuga obična (*Chenopodium
album*), tatula obična (*Datura
stramonium*), volovod (*Orobanch
sp.*), dvornik obični (*Polygonum
persicaria*), gorušica poljska
(*Sinapis arvensis*), pomoćnica
obična (*Solanum nigrum*), muhar
sivi (*Setaria glauca*), boca obična
(*Xanthium strumarium*).


Uskollisni korovi: divlji sirak
(*Sorghum halepense*) iz semena.



Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd
Distributer: RWA Srbija doo



ZAŠTITA BILJA



Sharda Cropchem Ltd

FUNGICID PROCEED

KONTAKTNI I SISTEMIČNI PREPARAT
U OBLIKU KONCENTRATA ZA EMULZIJU (EC), MRKE BOJE

PRIMENA: Suzbljanje prouzrokovaca pepelnice (*Erysiphe graminis*)
i fuzarioze klasa (*Fusarium spp.*)

SA S TAV: Aktivna materija: **Clprokonazol 160 g/l**
Proplikonazol 250 g/l

Karenca:

Pšenica i ječam 42 dana

Radna karenca:

Do sušenja depozita

Delovanje:

PROCEED je fungicid sa kontaktnim i sistemskim delovanjem,
za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (*Erysiphe graminis*)
i fuzarioze klasa (*Fusarium spp.*) pšenice i ječma.

Količina primene:

0,5 l/ha - preventivno ili po pojavi simptoma, za suzbijanje prouzrokovaca:
pepelnice (*Erysiphe graminis*), tretiranjem od faze vlatanja do faze punog cvetanja
(30-65 BBCH skale), kao i fuzarioze klasa (*Fusarium spp.*) tretiranjem u fazi kraja
klasanja i početka cvetanja.

PROCEED relativno brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku nekoliko
sati nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle
tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.

Kompatibilnost:

Preparat se može mešati sa fungicidima i insekticidima neutralne reakcije uz
prethodnu proveru kompatibilnosti.

Upozorenje!

Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu
i ograničenja otrovnijeg proizvoda.





ZAŠTITA BILJA



HERBICID METRIKS

SELEKTIVNI TRANSLOKACIONI PREPARAT U OBLIKU
KONCENTROVANOG RASTVORA – SC, BLEDO ŽUTE BOJE

PRIMENA: Suzbljanje širokolisnih korova u usevu soje i zasadu krompirakukuruza.

SASTAV: Aktivna materija: **Metribuzin 600 g/l**

Karenca:

Krompir – 42 dana;

Soja – Obezbeđena vremenom primene.

Radna karenc:

48 sati. Pristup domaćim životinjama, nije dozvoljen do isteka karence.

Delovanje:

METRIKS je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu soje i zasadu krompira.

Preparat se primenjuje:

SOJA - tretiranjem zemljišta posle setve,

a pre nicanja soje u količini 0,35 – 0,55 l/ha (3,5 - 5,5 ml na 100m²)

KROMPIR: tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja krompira,

u količini 0,75 – 1,25 l/ha (7,5 - 12,5 ml na 100m²). Tretiranjem zemljišta nakon

nicanja krompira u količini 0,5 – 0,75 l/ha (5 - 7,5 ml na 100m²)

Deluje na sledeće korove:

Dobro suzbija: teofrastova lipica (*Abutilon theophrasti*), štirevi (*Amaranthus spp.*), repica crna (*Brassica nigra*), pepeljuge (*Chenopodium spp.*) tatula obična (*Datura stramonium*), dvornici (*Polygonum spp.*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), tušt obični (*Potulaca oleracea*), rotkva divlja (*Raphanus raphanistrum*), gorušica poljska (*Sinapsis arvensis*), čistac jednogodišnji (*Stachys annua*)

Zadovoljavajuće suzbija:

ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisifolia*), lubeničarka njivska (*Hibiscus trionum*)

Kompatibilnost:

U usevu krompira, posle setve, a pre nicanja useva, može se mešati sa preparatima na bazi s- metalohlora, dimetenamida, pendimetalina i fluorohloridona.

U usevu soje može se mešati sa preparatima na bazi s-metalohlora i dimetenamida

Upozorenje!

Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.





Od 1876.

RWA Srbija d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 67
11070 Novi Beograd, Srbija

Tel.: +381 11 2123 035

Fax: +381 11 2123 036

www.raiffeisen-agro.rs

Email: office@raiffeisen-agro.rs

PJ Rumenka

Kisački put 3

21201 Rumenka, Srbija

Tel: + 381 21 300 04 71

Fax: + 381 21 300 04 70



Dušan Mezulić

Direktor

+381 11 2123 035

dusan.mezulic@raiffeisen-agro.rs



Dragan Jockov

Direktor

+381 21 300 04 71

dragan.jockov@raiffeisen-agro.rs



Goran Medić

Direktor prodaje

+381 64 646 7779

goran.medic@raiffeisen-agro.rs



01 Aleksandar Jurišin

Direktor prodaje semena

+381 62 646 723

aleksandar.jurisin@raiffeisen-agro.rs

**Prodajni tim
RWA Srbija d.o.o.**



02 Mihajlo Carević

Menadžer prodaje

+381 62 646 208

mihajlo.carevic@raiffeisen-agro.rs



03 Dušan Čavić

Menadžer prodaje

+381 64 646 7782

dusan.cavic@raiffeisen-agro.rs



04 Boško Kerkez

Menadžer prodaje

+381 62 646 713

bosko.kerkez@raiffeisen-agro.rs



05 Ivan Jokić

Menadžer prodaje

+381 62 646 027

ivan.jokic@raiffeisen-agro.rs



Dejan Lepki

Menadžer kooperacije

+381 64 646 7785

dejan.lepki@raiffeisen-agro.rs



Dragan Malbaša

Menadžer prodaje

pesticida

+381 62 646 703

dragan.malbasa@raiffeisen-agro.rs



Predrag Bošnjaković

Menadžer prodaje

mineralnih đubriva

+381 64 646 7781

predrag.bosnjakovic@raiffeisen-agro.rs



Rada Dudarin

Trgovac merkantilnim

robama

+381 64 646 7784

rada.dudarin@raiffeisen-agro.rs