



Diriguji svoj prinos

Od 1876.

Kukuruz



Suncokret



Soja



Zaštita bilja



Najbolje iz Austrije




RWA

Raiffeisen Ware Austria (RWA) svoje liderstvo u zadrugarskoj proizvodnji neguje od osnivanja prve Raiffeisen zadruge u Austriji krajem XIX veka. Od tada, kompanija se razvila u dvadeset preduzeća širom Austrije i Centralne i Istočne Evrope. Posebno je značajna prisutnost RWA predstavništava u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Rumuniji i Ukrajini.

RWA se od osnivanja pokazao kao idealna spona između zadrugarstva i tržišnog poslovanja i kao vodeći pokretač inovativnih znanja u poljoprivrednom sektoru.

Vođeni dobrim iskustvima i ponosni na rezultate naših hibrida kukuruza, suncokreta i uljane repice, sorti pšenica i soje, sigurni smo da svakom proizvođaču možemo ponuditi upravo ono što njemu treba.

DIRIGUJ SVOJ PRINOS UZ RWA!



SADRŽAJ KATALOGA



Kukuruz

str. 04-15



Suncokret

str. 16-19



Soja

str. 20-22



Zaštita bilja

str. 24-35

PIKTOGRAMI / LEGENDA



Kukuruz

IKONA	ZNAČENJE	IKONA	SIMBOLI NAMENE
	PREPORUČENI SKLOP/ha		NAMENA PROIZVODNJE: ZRNO
	POČETNI PORAST		NAMENA PROIZVODNJE: SILAŽA
	IZUZETNO BRZO OTPUŠTA VLAGU		NAMENA PROIZVODNJE: KLIP
	PROSEČAN BROJ ZRNA U PRESEKU KLIPA		PREPORUKA ZA SETVU TEMPERATURE ZEMLJIŠTA
	VRSTA ZRNA: ZUBAN		



Suncokret

IKONA	ZNAČENJE	IKONA	ZNAČENJE
	PREPORUČENI SKLOP/ha		VISOK SADRŽAJ ULJA
	OTPORNOST NA POLEGANJE		VISOK PRINOS ZRNA



Soja

IKONA	ZNAČENJE	IKONA	ZNAČENJE
	SKLOP zrna/ha		SADRŽAJ ULJA
	ROKOVI SETVE		SADRŽAJ PROTEINA
	POTENCIJAL PRINOSA: t/ha		VISOK PRINOS ZRNA



RWA



KUKURUZ

Proverena i pouzdana
genetika, uz koju dolaze
hibridi najnovije generacije





AXXYS FAO 310

- ♦ Tip zuban
- ♦ Stablo srednje visine, sa centralnom pozicijom klipa
- ♦ Pogodan za proizvodnju na višim terenima i zemljištima lošijeg kvaliteta
- ♦ Visoka tolerantnost na stresne uslove
- ♦ Odličan potencijal na prinos
- ♦ Broj redova u preseku klipa: 16-18
- ♦ Broj zrna u redu: 28-30
- ♦ Masa 1.000 semena: 320-340g
- ♦ Pogodan za proizvodnju postrne silaže



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 78.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 70.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 16-18



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



NAMENA PROIZVODNJE:
SILAŽA



AXXYS je hibrid izuzetnog klipa u FAO 300,
višestruke namene i dobre stabilnosti prinosa.
Pogodan za setvu na zemljištima gde je predusev šećerna repa.



HEXXAGONE FAO 360

- ♦ Tip zuban
- ♦ Odlikuje ga izuzetno brz početni porast
- ♦ Stablo je srednje visine, sa odličnim karakteristikama koje mu pružaju izuzetno dobru otpornost na poleganje
- ♦ Srednji položaj klipa
- ♦ Veoma visok potencijal prinosa
- ♦ Brzo otpuštanje vlage
- ♦ Prilagodljiv svim uslovima proizvodnje
- ♦ Broj redova u preseku klipa: 16-18
- ♦ Broj zrna u redu: 30-32
- ♦ Masa 1.000 zrna: 330-360 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 78.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 70.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 16-18



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

* Oficijalni ogledi ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2018. godini

Hibrid/Lokacija	Kikinda (kg/ha)	Novi Sad (kg/ha)	Pančevo (kg/ha)	Požarevac (kg/ha)	S.Mitrovica (kg/ha)	Sombor (kg/ha)	Vrbas (kg/ha)	Zemun Polje (kg/ha)	Zrenjanin (kg/ha)	Prosek (kg/ha)
Standard 1	12.231	14.502	12.506	11.809	11.017	13.697	12.691	9.456	13.083	12.333
Standard 2	11.791	14.716	11.620	11.392	11.753	12.960	13.515	8.860	12.460	12.119
Standard 3	11.314	12.118	12.202	10.687	9.340	12.577	11.296	9.520	10.454	11.056
HEXXAGONE	12.669	14.029	13.106	12.114	11.499	13.774	14.286	10.875	12.735	12.787

**NOVO**
SEED**STABILAN
U SVIM
USLOVIMA**

AJOWAN FAO 360

- ♦ Tip Zuban
- ♦ Veoma brz početni porast
- ♦ Hibrid ima visok prinos zrna kako u stresnim tako i u povoljnim uslovima proizvodnje
- ♦ Biljka je srednje visine, sa odličnom otpornošću na poleganje
- ♦ Klip je izuzetno krupan
- ♦ Visok stepen oplodnje u stresnim uslovima
- ♦ Izuzetno brzo otpuštanje vlage
- ♦ Broj redova u preseku klipa: 16-18
- ♦ Broj zrna u redu: 33
- ♦ Masa 1.000 zrna: 353 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-80.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 16-18



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2019.

PSS Zrenjanin, Zrenjanin	11.283 kg
PSS Kikinda, Kikinda	11.506 kg
PSS Sombor, Sombor	11.525 kg
PSS Novi Sad, Novi Sad	11.500 kg
Stipan Koprić, Sombor	13.566 kg
Stipan Šarčević, Stari Žednik	11.347 kg
Slobodan Jurić, Aleksa Šantić	11.273 kg
Vladimir Vida, Kulpin	13.025 kg
Milan Đurđev, Ilandža	13.711 kg
Mladenović Dejan, Šarlince	12.500 kg
Danijel Stevanović, Bavanište	11.703 kg

AJOWAN se dokazao kao hibrid odličnog potencijala za prinos, čak i u stresnim situacijama. Klip je krupan sa izuzetno dobrom oplodnjom. AJOWAN je veoma pouzdan „proizvođač“ sa prinosom na visokom nivou kao i sa dobro izbalansiranim agronomskim karakteristikama.



MALO ZRNO, VELIKA IDEJA:
Kvalitetno seme G-SEED
za modernu poljoprivredu.

Marka G-SEED označava:

- moderan pristup selekciji i istraživanju
- bez genetičkog inženjeringa u Evropi
- prilagođene, proverene sorte i hibride za svaki pojedinačni region Evrope
- ponudu sorti i hibrida u skladu sa različitim potrebama poljoprivrednika
- visoki kvalitet sorti i hibrida, proizvedenih uz nadzor nadležnih organa u sertifikovanim pogonima
- fer odnos cene i kvaliteta
- iskusan i angažovan tim stručnjaka za seme

Ekskluzivno
RWA



MAIZE



SUNFLOWER

RWA Srbija doo
Bulevar Zorana Đinđića 67, 11070 Nov Beograd
Tel: + 381 11 212 30 35 • Fax: + 381 11 212 30 36
www.rwa.co.rs



Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2019.

PSS Kikinda, Kikinda	12.229 kg
Dejan Mladenović, Šarlince	13.700 kg
Stipan Koprić, Sombor	13.779 kg
Frideš Gordoš, Ada	12.904 kg
Vladimir Vida, Kulpin	13.464 kg
Radivoj Tomić, Begeč	11.566 kg
Danijel Stevanović, Bavanište	12.188 kg
Zoran Novaković, Banatsko Novo Selo	12.575 kg
Ušjak Jan, Bački Petrovac	12.526 kg
Milan Đurđev, Ilandža	13.401 kg
Miroslav Čavić, Šid	12.450 kg
Obiad Drmanović, Bogatić	11.500 kg

INCLUSIV FAO 410

- ♦ Tip zuban
- ♦ Biljka je srednje visine, otporna na poleganje
- ♦ Hibrid izuzetno visokog prinosa sa veoma brzim otpuštanjem vlage
- ♦ Hibrid je veoma tolerantan na stresne uslove
- ♦ Namenjen je za sve tipove zemljišta
- ♦ Srednji položaj klipa
- ♦ Klip je izuzetno krupan
- ♦ Visok stepen oplodnje u stresnim uslovima
- ♦ Broj redova u preseku klipa: 18-20
- ♦ Broj zrna u redu: 38
- ♦ Masa 1000 zrna: 330 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-78.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 18-20



NAMENA PROIZVODNJE:
SILAŽA

NOVO C SEED

POUZDAN U NAJTEŽIM USLOVIMA

INCLUSIV je dokazao svoj veoma visok potencijal za prinos i dobru stabilnost u različitim uslovima. Listovi su uspravni a klipovi veoma blizu stabljike. Možete veoma često da pronađete i klipove sa 20 redova u preseku. **INCLUSIV** ima veoma dobre hranljive vrednosti i osigurava visok prinos čak i u sušnim i stresnim uslovima.



NOVO

LEXXTOUR DUO FAO 420

- ◆ Hibrid kukuruza otporan prema herbicidu Focus® Ultra
- ◆ Brz početni porast
- ◆ Stablo je srednje visine, otporno na poleganje
- ◆ Izuzetno stabilan u svim proizvodnim uslovima
- ◆ Potencijal prinosa preko 14 tona/ha
- ◆ Veoma brzo otpuštanje vlage
- ◆ Veoma krupan klip
- ◆ Broj redova u preseku klipa: 16-18
- ◆ Broj zrna u redu: 28-30
- ◆ Masa 1000 zrna: 370-390 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-78.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 16-18



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2019.

Slovan Komerc, Padina	11.100 kg
Agro Jorga, Dobrica	11.300kg
Sava Petrov, Mramorak	10.060 kg
Đorđe Ilić, Vladimirovac	10.400 kg
Dragan Korać, Izbište	9.700 kg
Dušan Marković, Vračev Gaj	9.400 kg
Trajan Ardeljan, Banatsko Novo Selo	9.000 kg

LEXXTOUR DUO je hibrid kukuruza koji je tolerantan na herbicid Focus® Ultra koji pruža jedinstveno rešenje u suzbijanju rezistentnog divljeg sirka (*Sorghum halepense*) na sulfonilurea herbicide. Zahvaljujući svojoj stabilnosti i i visokom potencijalu prinosa, prilagodljiv je svim regionima proizvodnje.

Vrhunska zaštita semena kukuruza



Force[®] 20 CS



Seedcare[™]

Seme kukuruza je od samog trenutka setve izloženo napadu zemljišnih štetočina, FORCE 20 CS pruža snažan štit i ranu zaštitu mladih biljaka kukuruza

ZAŠTO SEJATI SEME TRETIRANO INSEKTICIDOM FORCE 20 CS?

- Suzbija rane napade zemljišnih insekata, štiti klicu u samom startu
- Dvostruki mehanizam delovanja: kontaktno i gasnom fazom
- Gasna faza sprečava da štetočine zagrizu koren
- Obezbeđuje produženo delovanje sukcesivnim otpuštanjem aktivne materije
- Bezbedan je za seme – i nakon 12 meseci skladištenja, seme zadržava svoju klijavost i energiju klijanja

Pri jačim napadima žičara preporučujemo najbolju i najsigurniju kombinaciju: seme tretirano sa FORCE 20 CS + granulirani insekticid FORCE 1.5 G tokom setve u redove



Force[®] 1.5 G



syngenta[®]



TWEETOR FAO 440



- ♦ Tip zuban
- ♦ Izuzetno dobar habitus, otporan na poleganje
- ♦ Klipovi masivni, dobro razvijeni, dobro pozicionirani u osnovi
- ♦ Stabilan na parcelama gde je predusev šećerna repa
- ♦ Korenov sistem vrlo razvijen
- ♦ Izuzetan potencijal na prinos
- ♦ Dobar početni porast
- ♦ Visoka otpornost na najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza
- ♦ Broj redova u preseku klipa: 20-22
- ♦ Broj zrna u redu: 32-34
- ♦ Masa 1.000 semena: 350 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-80.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 20-22



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2019.

Green Life, Crepaja	15.000 kg
Dejan Mladenović, Šarlince	14.000 kg
Stipan Koprić, Sombor	14.695 kg
Frideš Gordoš, Ada	13.739 kg
Stipan Šarčević, Stari Žednik	11.953 kg
Aca Gertner, Sombor	13.843 kg
Borko Nikolin, Uljma	13.150 kg
Đuro Drljan, Borča	12.750 kg
Vladimir Vida, Kulpin	13.640 kg
Jan Gaško, Kisač	12.685 kg
PP Sombor, Sombor	14.943 kg (u navodnjavanju)
Milan Đurđev, Ilandža	14.271 kg
Milan Markov, Bavanište	13.050 kg
Predrag Kastor, Izbište	10.350 kg
Drago Vučković, Kuzmin	13.000 kg
Petar Dević, Belegiš	11.400 kg
Miroslav Čavić, Šid	12.500 kg
Đorđe Baćin, Tovariševo	14.000 kg
Agroplod, Stapar	12.180 kg

Hibrid najnovije generacije,
sa odličnim proizvodnim
karakteristikama.
Fantastičnog je habitusa i
klipova, i visoke tolerancije
na sušu.



URBANIX FAO 450

- ♦ Visok potencijal prinosa
- ♦ Izuzetno brz početni porast
- ♦ Stablo srednje visine, otporno na poleganje
- ♦ Srednji položaj klipa
- ♦ Stabilan na svim tipovima zemljišta
- ♦ Prilagodljiv stresnim uslovima proizvodnje
- ♦ Visoka otpornost na sve najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza
- ♦ Broj redova u preseku klipa: 18
- ♦ Broj zrna u redu: 29-33
- ♦ Masa 1000 semena: 350-370 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-78.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



BRZO
OTPUŠTA VLAGU



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 18



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2019.

PSS Kikinda, Kikinda	12.162 kg
Dejan Mladenović, Šarlince	13.200 kg
Stipan Koprić, Sombor	13.858 kg
Frideš Gordoš, Ada	12.632 kg
Vladimir Vida, Kulpin	12.640 kg
Jan Gaško, Kisač	11.718 kg
Miroslav Vlaović, Vilovo	11.970 kg
Zoran Novaković, Banatsko Novo Selo	12.029 kg
Milan Đurđev, Ilandža	12.986 kg

URBANIX je hibrid kukuruza namenjen za žetvu u zrnju sa izuzetno brzim otpuštanjem vlage. Čvrsto stablo srednje visine omogućava mu veoma dobru otpornost na poleganje. Namenjen je za sve tipove zemljišta i regione gajenja.



ULYXXE FAO 450

- ♦ Čvrsto stablo visoke otpornosti na poleganje
- ♦ Izuzetno krupan klip
- ♦ Odličan potencijal na prinos
- ♦ U dobrim uslovima teži formiranju dva klipa na stablu
- ♦ Stabilan u stresnim uslovima
- ♦ Visoka otpornost na najznačajnije bolesti stabla i klipa kukuruza
- ♦ Broj redova u preseku klipa: 18-20
- ♦ Broj zrna u redu: 32-34
- ♦ Masa 1.000 semena: 330-340 g

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2019.

OZZ Lovrenac, Mladenovo	11.375 kg
Slobodan Čobanov, Srbobran	12.425 kg
Miroslav Čavić, Šid	11.750 kg
ZZ Maradik, Maradik	12.080 kg
Banči Gabor, Rumenka	12.000 kg
Jan Privizer, Kisač	13.000 kg
Marčok Jan, Kisač	13.600 kg
Janko Kovač, Bački Petrovac	11.900 kg



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000-78.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



IZUZETNO BRZ
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 18-20



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

**Najrasprostranjeniji
RWA hibrid**, prisutan u svim
proizvodnim regionima,
zahvaljujući svojoj
adaptibilnosti i stabilnosti.

CADIXXIO FAO 480

- ◆ Tip zuban
- ◆ Biljka visokog habitusa
- ◆ Klip dugačak, izrazito konusan
- ◆ Hibrid intenzivne proizvodnje
- ◆ Broj redova u preseku klipa: 18
- ◆ Broj zrna u redu: 30-32
- ◆ Masa 1.000 semena: 330-340 g
- ◆ Pogodan za proizvodnju silaže - podnosi gušći sklop



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 75.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 68.000 biljaka/ha



DOBAR
POČETNI PORAST



IZUZETNO BRZO
OTPUŠTA VLAGU



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 18



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



NAMENA PROIZVODNJE:
SILAŽA



CADIXXIO je hibrid intenzivne proizvodnje u kojoj daje odlične prinose. Odlikuje ga brzo otpuštanje vlage a zbog svoje visine i hranljivih vrednosti koje poseduje, možemo ga preporučiti kao silažni kukuruz.



GASTI CS FAO 530

- ◆ Tip zuban
- ◆ Odličan potencijal na prinos
- ◆ Biljka stabilnog habitusa otpornog na poleganje
- ◆ Krupan klip sa visokim stepenom oplodnje
- ◆ Visoka otpornost na *Ustilago maydis* i *Helminthosporium sp.*
- ◆ Broj redova u preseku klipa: 18-20
- ◆ Masa 1.000 semena: 340-350 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 72.000 biljaka/ha

PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 65.000 biljaka/ha



DOBAR
POČETNI PORAST

SOLIDNO
OTPUŠTA VLAGU

NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 18-20

VRSTA ZRNA:
ZUBAN

NAMENA PROIZVODNJE:
KLIP

GASTI CS je hibrid visokog potencijala prinosa, pogodan za setvu na zemljištima na kojima je predusev šećerna repa. Takođe pripada grupi hibrida koji su izuzetno tolerantni na stresne uslove usled visokih temperatura i nedostatka padavina.



AKINOM FAO 510

- ♦ Tip zuban
- ♦ Stabljika je robusna, čvrsta i vrlo otporna na poleganje
- ♦ Potencijal prinosa je izuzetno visok
- ♦ Namenjen je za sve tipove tla
- ♦ Tolerantan na sušu
- ♦ Vrlo brzo otpušta vlagu
- ♦ Srednji položaj klipa
- ♦ Ima dobru tolerantnost na Fusarium
- ♦ Klip je vrlo krupan sa dubokim zrnom
- ♦ Broj redova u preseku klipa: 20-22
- ♦ Broj zrna u redu: 31-40
- ♦ Masa 1.000 semena: 350-370 g



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI PROIZVODNJE 70.000-72.000 biljaka/ha
PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI PROIZVODNJE 65.000 biljaka/ha



DOBAR
POČETNI PORAST



BRZO
OTPUŠTA VLAGU



VRSTA ZRNA:
ZUBAN



PROSEČAN BROJ ZRNA
U PRESEKU KLIPA: 20-22



NAMENA PROIZVODNJE:
ZRNO

Prinos suvog zrna po ha (14% vlage) u 2019.

PSS Kikinda, Kikinda	12.018 kg
PSS Padinska Skela, Padinska Skela	12.481 kg
PSS Sombor, Sombor	11.540 kg
Dejan Mladenović, Šarlince	14.300 kg
Stipan Koprić, Sombor	13.980 kg
Frideš Gordoš, Ada	13.060 kg
Agropromet, Bečej	12.029 kg
Radoslav Obrenov, Gardinovci	12.075 kg
Agromima, Kulpin	13.340 kg
Miroslav Čavić, Šid	12.847 kg
Zoran Novaković, Banatsko Novo Selo	12.468 kg
Vladimir Vida, Kulpin	13.219 kg
Predrag Kastor, Izbište	10.650 kg
VU Morović, Morović	12.200 kg
Milan Markov, Bavanište	12.080 kg



**STABILAN I
REKORDAN**



SUNCOKRET

Stabilan prinos,
visoka uljnost





FUSHIA CL



- ◆ Srednje rani hibrid
- ◆ Srednje visok hibrid i izuzetno ujednačen po visini
- ◆ Izuzetna tolerantnost na sve važnije bolesti (*Plasmopara*, *Sclerotinia* i *Phomopsis*)
- ◆ Otporna na poleganje
- ◆ Potencijal na prinos 4,6 t/ha
- ◆ Sadržaj ulja: 48 %



PREPORUČENI SKLOP: 65.000-70.000 BILJAKA/ha



OTPORNOST
NA POLEGANJE



VISOK
SADRŽAJ ULJA



VISOK
PRINOS ZRNA

FUSHIA CL je suncokret koji pripada hibridima iz Clearfield® sistema proizvodnje. Hibrid koji ostvaruje veoma stabilan prinos u najstresnijim uslovima. Namijenjen za sve tipove zemljišta.



SY CARUSO



- ◆ Srednje rani hibrid
- ◆ Stablo je srednje visine
- ◆ Tolerantnost na *Sclerotinia* sp. veoma dobra
- ◆ Otporan je na Volovod (rase A-E)
- ◆ Masa 1.000 zrna je 51g, dok je uljnost 54,8%
- ◆ Potencijal oko 4,5 t/ha



PREPORUČENI SKLOP: 60.000-70.000 BILJAKA/ha



OTPORNOST
NA POLEGANJE



VISOK
SADRŽAJ ULJA



VISOK
PRINOS ZRNA

OSTVARENI REZULTATI RWA SY CARUSO HIBRIDA SUNCOKRETA

PROIZVOĐAČ / FIRMA	MESTO	PRINOS (kg/ha - SRPS)
Branislav Ilić	Kupinovo	3.730 kg
Đura Stamenković	Bavanište	3.950 kg
Gordoš Frideš	Ada	4.100 kg



SY FLAMENCO



- ◆ Srednje kasni hibrid
- ◆ Srednje visok, stablo otporno na poleganje
- ◆ Ujednačen habitus
- ◆ Potencijal za dobru oplodnju
- ◆ Otporan na Volovod (rase A - E)
- ◆ Visoko tolerantan na bolesti suncokreta (*Plasmopara*, *Sclerotinia Phomopsis*)
- ◆ Potencijal na prinos: 4,5 t/ha
- ◆ Sadržaj ulja: 48 - 52 %

Hibrid proverene genetike,
visokog potencijala na prinos,
stabilnog sadržaja ulja.



PREPORUČENI SKLOP: 60.000-70.000 BILJAKA/ha



OTPORNOST NA POLEGANJE



VISOK PRINOS ZRNA



VISOK SADRŽAJ ULJA

OSTVARENI REZULTATI RWA SY FLAMENCO HIBRIDA SUNCOKRETA

PROIZVOĐAČ / FIRMA	MESTO	PRINOS (kg/ha - SRPS)
PSS Kikinda	Kikinda	4.386 kg
PSS Vrbas	Vrbas	4.914 kg
PSS Sombor	Sombor	3.884 kg
Nikola Isakov	Novo Miloševo	3.940 kg
Bogdan Pavlov	Izbište	3.650 kg
Adam Farkaš	Kovačica	3.870 kg
Petar Dević	Belegiš	3.670 kg
Ivan Nešić	Uljma	3.430 kg



NOVO

MAS 83.SU

- ♦ Rani hibrid / Linoleinski tip
- ♦ Visok potencijal prinosa u svim uslovima proizvodnje
- ♦ Tolerantan na TRIBENURON-METHYL - fleksibilno suzbijanje korova
- ♦ Viša biljka, tolerantna na poleganje
- ♦ Otporan je na Volovod (rase E)

TIP HIBRIDA:

Cvetanje: Srednje-rani
 Dužina vegetacije: Rani
 Ulje tip: Linoleinski

KARAKTERISTIKE:

Visina biljke: Visoka
 Oblik glave: Blago zaobljen
 Položaj glave: Polu podignut
 Masa 1000 zrna: 50-55 g
 Sadržaj ulja: 45-47 %

TOLERANCIJA NA BOLESTI:

Plamenjača: odlična
 Phomopsis: odlična
 Sclerotinia (glave): odlična
 Sclerotinia (stabljike): dobra

Hibrid najnovije generacije tolerantan na TRIBENURON-METHYL.



PREPORUČENI SKLOP: OPTIMALNI USLOVI 65.000-68.000 biljaka/ha
 PREPORUČENI SKLOP: LOŠIJI USLOVI 60.000-65.000 biljaka/ha



OTPORNOST NA POLEGANJE



VISOK PRINOS ZRNA



VISOK SADRŽAJ ULJA

OSTVARENI REZULTATI RWA MAS 83.SU HIBRIDA SUNCOKRETA

PROIZVOĐAČ / FIRMA	MESTO	PRINOS (kg/ha - SRPS)
Dragan Ketin	Botoš	3.700 kg
Borivoj Jovanov	Uljma	3.872 kg
Momir Marinković	Vršac	3.168 kg
Branislav Ilić	Kupinovo	3.550 kg
Radoslav Obrenov	Gardinovci	3.612 kg
Negoslav Padejski	Perlez	3.391 kg



SOJA

Nove sorte kao
potvrda kvaliteta dobro
poznatog sortimenta



TAMBOR

- ♦ Sorta iz grupe zrenja 00
- ♦ Izuzetno visok potencijal na prinos
- ♦ Sadržaj ulja 22,1 %, sadržaj proteina 39,6%
- ♦ Biljka visine oko 93 cm, kod koje je prvi sprat na visini od 12 cm od podloge
- ♦ Vrlo dobra otpornost na virozne i bakterijske bolesti soje
- ♦ Boja cveta je ljubičasta
- ♦ Masa 1.000 semena: 210 g
- ♦ Oblik zrna je ovalan



00 GRUPA ZRENJA



VEGETACIJA:
110-115 DANA



SETVA:
OD APRILA DO JULA



SADRŽAJ ULJA:
22,1%



SKLOP:
500.000 klijavih zrna/ha



POTENCIJAL NA PRINOS:
4,5 t/ha



SADRŽAJ PROTEINA:
39,6%



Sorta izuzetno visokog potencijala za prinos s obzirom na grupu zrenja u kojoj se nalazi.

Rezultati ogleda u 2019. godini:

PROIZVOĐAČ, MESTO	PRINOS (kg/ha - SRPS)
Agros-komerc, Despotovo	4.375 kg
PP Sombor, Sombor	4.496 kg
Stankov Radoslav, Silbaš	3.920 kg



MAGGY

- ♦ Sorta iz grupe zrenja I
- ♦ Izuzetan prinos za grupu zrenja kojoj pripada
- ♦ Vrlo dobra uljnost – 20,7 % i izuzetan sadržaj proteina – 40,9 %
- ♦ Biljka visine oko 100 cm, koja počinje da se grana na 15 cm od podloge
- ♦ Vrlo visoka otpornost na viroze i bakterijska oboljenja soje
- ♦ Boja cvetova je bela
- ♦ Masa 1.000 semena: 208 g



I GRUPA ZRENJA



VEGETACIJA:
145 DANA



SETVA:
OD APRILA DO MAJA



SADRŽAJ ULJA:
20,7%



SKLOP:
500.000 klijavih zrna/ha



POTENCIJAL NA PRINOS:
PREKO 4,5 t/ha



SADRŽAJ PROTEINA:
40,9%

Rezultati ogleda u 2019. godini:

PROIZVOĐAČ, MESTO	PRINOS (kg/ha - SRPS)
PSS Vrbas, Vrbas	3.556 kg
Stankov Radoslav, Silbaš	3.430 kg
Juraj Petrik, Kisač	3.500 kg
Panagra, Kulpin	3.820 kg
Dejan Gvozdenov, Gaj	3.500 kg
Đuro Drljan, Borča	3.360 kg
Sava Ćorić, Mali Radinci	3.050 kg
Vladimir Hlavač, Kisač	3.300 kg

Kanadska sorta, izuzetnog prinosa i sadržaja ulja. Biljka visokog stabilnog habitusa, jakog početnog porasta. Biljka, koja je izuzetno zdrava tokom vegetacije. Kao rezultat daje dobro zmo, odličnih vizuelnih karakteristika, što kasnije potvrđuje i visok procenat ulja i proteina u njemu.



RGT SINFONIA

- ♦ Sorta iz grupe zrenja I
- ♦ Izuzetno visok potencijal prinosa – 5,5 t/ha
- ♦ Vrlo visok sadržaj ulja – 22,5 % i proteina – 37 %
- ♦ Biljka visine oko 110 cm
- ♦ Izuzetno otporna na viroze i bakterijske bolesti soje
- ♦ Boja cvetova je ljubičasta
- ♦ Masa 1.000 semena: 180 g



I GRUPA ZRENJA



VEGETACIJA:
155 DANA



SETVA:
DO KRAJA APRILA



SADRŽAJ ULJA:
22,5%



SKLOP:
500.000 klijavih zrna/ha



POTENCIJAL NA PRINOS:
4,7 t/ha



SADRŽAJ PROTEINA:
37,0%

Nova sorta francuskog porekla, sa izuzetnim potencijalom na prinos, vrlo visoke uljnosti i sadržaja proteina. Biljka dobrog habitusa, izuzetno otpornog na najznačajnije bolesti soje.



Rezultati ogleda u 2019. godini:

PROIZVOĐAČ, MESTO	PRINOS (kg/ha - SRPS)
PSS Novi Sad, Novi Sad	3.720 kg
Đorđe Letić, Stepanovićevo	3.500 kg
Vladimir Hlavač, Kisač	3.550 kg
Janko Kovač, Bački Petrovac	3.870 kg
Agro AS, Debeljača	4.950 kg
Stankov Radoslav, Silbaš	4.060 kg
Dejan Milić, Bačinci	3.450 kg



WENDY

- ♦ Sorta iz grupe zrenja I
- ♦ Izuzetan potencijal na prinos
- ♦ Sadržaj ulja 21,0 %, sadržaj proteina 38,0%
- ♦ Biljka visine oko 80 cm, kod koje je prvi sprat visoko na 14 cm od podloge
- ♦ Veoma se dobro grana i otporna je na poleganje
- ♦ Vrlo dobra otpornost na virusna i bakterijska oboljenja soje
- ♦ Boja cveta je ljubičasta
- ♦ Masa 1.000 semena: 185 g



I GRUPA ZRENJA



VEGETACIJA:
149 DANA



SETVA:
OD APRILA DO MAJA



SADRŽAJ ULJA:
21,0%



SKLOP:
500.000 klijavih zrna/ha



POTENCIJAL NA PRINOS:
PREKO 4,5 t/ha



SADRŽAJ PROTEINA:
38,0%

Rezultati ogleda u 2019. godini:

PROIZVOĐAČ, MESTO	PRINOS (kg/ha - SRPS)
Stankov Radoslav, Silbaš	4.112 kg
Hlavač Vladimir, Kisač	4.000 kg
Juraj Petrik, Kisač	4.300 kg
Dejan Gvozdenov, Gaj	3.800 kg
Zoran Vujčić, Kula	3.500 kg
Milan Savić, Jamena	3.872 kg
Ištvan Bujdošo, Debeljača	4.865 kg
Biro Agrar, Jermenovci	3.900 kg
ZZ Graničar, Šid	3.900 kg
Isidor Gavrilov, Despotovo	4.900 kg

Sorta nemačkog porekla, koja se izuzetno dobro pokazala u našem proizvodnom području, kako sa aspekta prinosa, tako i stabilnosti. Vrlo dobro etablirana na našem tržištu.



Dejtonska 105, 76100 Brčko
Tel/fax: 054/643-033, 643-156
Email: bozicdoo@gmail.com

Firma Božić d.o.o. osnovana je 1996. godine sa sedištem u Brčkom. U početku firma se bavila uvozom i prodajom žitarica, da bi kako je rasla proširila svoj portfolio na uvoz-izvoz, transport i distribuciju semena, mineralnih đubriva, stočne hrane, pesticida i drugih proizvoda u poljoprivredi. Trenutno firma Božić d.o.o., sa svojim poslovnim jedinicama koje se nalaze na području Republike Srpske i Federacije BiH, zapošljava oko 45 radnika, od toga 8 inženjera poljoprivrede.

Od 2017. godine generalni smo zastupnici RWA proizvoda za BiH. Već u prvoj sezoni prepoznat je veliki potencijal RWA semena i hemije na BiH tržištu, što se potvrdilo i u sezoni 2018. Zbog optimalnog odnosa cene i kvaliteta prodaja je porasla za preko 200%.

Zajedničkim delovanjem, pojačanim marketingom, prisustvom stručnih ljudi na terenu kao i održavanjem edukativnih predavanja, očekujemo da i naredne sezone povećamo prisustvo RWA proizvoda na tržištu BiH.

Naši doprinosi kroz zastupanje RWA proizvoda ogledaju se u konstantnom ulaganju u marketing, obuke, resurse i radnu snagu. Cilj nam je uskladiti poslovanje sa zahtevima korisnika, koji su nam primarni orijentir, ali i da poslovanje bude praćeno zakonskom regulativom, te standardima kvaliteta i bezbednosti.



Promoter RWA Srbija:
Mladen Đurđević

 **+387 65 201 516**





ZAŠTITA BILJA

Provereni preparati
za pouzdanu zaštitu useva



**DIRIGUJ
SVOJ
PRINOS**



Od 1876.



TEMSA®



SIGURNOST ZA PROFESIONALNE PROIZVOĐAČE

TEMSA je herbicid koji suzbija širokolisne korove u kukuruzu. Ima veliku fleksibilnost primene i obezbeđuje sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza. Aktivna materija mezotrion, svojim multi sight efektom delovanja (folijarno i preko zemljišta), pruža odličnu efikasnost u suzbijanju najinvazivnijih širokolistnih korova u kukuruzu kao što su *Ambrozija*, *Abuthilon*, *Datura*, *Xhathium*.

O PROIZVODU

Sastav (a.m)

Mezotrion 100 g/l

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)



Efikasan herbicid obezbeđuje **sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza**



Kultura	Preporučena doza/ha	Vreme primene	Karenca
Kukuruz	1-1.2 l	u fazi od 2-8 lista kukuruza	OVP

U uslovima velike zakorovljenosti, koristiti dozu od 1,5 l/ha.

DOZIRANJE PO CELOJ POVRŠINI

Radi proširenja spektra delovanja na uskolisne korove, idealno se kombinuje sa proizvodom Motivell extra 6 OD.

Primenom proverene i u praksi dokazane aktivne materije uz SMART sistem, dobijamo veliku fleksibilnost primene i obezbeđujemo sigurnost i stabilnost u proizvodnji kukuruza.

Pored aktivne materije Temsa u sebi sadrži i SMART sistem prilagodljivih adjuvanata i koformulanata koji dodatno doprinose povećanju efikasnosti i herbicid ne zahteva dodavanje okvašivača.

Selektivnost • Mobilnost • Aktivacija • Racionalnost • Termostabilnost



S Selektivnost
M Mobilnost
A Aktivacija
R Racionalnost
T Termostabilnost

selektivnost (sprečavanje neželjenih efekata po kukuruz)
sistemično kretanje kroz korovsku biljku, od korena do vrha
aktivacija svega 15 min. nakon primene
racionalno korišćenje aktivne materije 75 -100 gr/ha
jednaka efikasnost u svim vremenskim uslovima

GRASSER®

ZAUSTAVITE KOROVE ZA 24 ČASA

GRASSER je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje, suncokreta, uljane repice, šećerne repe i krompira. Nakon usvajanja od strane biljke, aktivna materija kvizalofof-p-etil se izuzetno brzo transportuje duž sprovodnih sistema i dospeva do meristenskog tkiva. Korovi prestaju sa rastom već 24 časa nakon tretmana. Prvi simptomi delovanja se uočavaju nakon 5-7 dana u vidu bleđožute boje, a nakon 10 – 14 dana javlja se crvenilo lista nakon čega nastupa sušenje korovskih biljaka. Nakon tog perioda i nadzemna lisna masa i rizomi divljeg sirka više nisu problem.

O PROIZVODU

Sastav (a.m)

Kvizalofof-p-etil 100 g/l

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)



Efikasan herbicid u zaštiti od korova u soji, suncokretu, šećernoj repi i krompiru

PAKOVANJE



Kultura	Preporučena doza/ha ¹	Vreme primene	Karenca
Soja, suncokret, uljana repica, šećerna repa i krompir	jednogodišnji uskolisni korovi 0.5 - 1 l/ha	korovi u fazi razvoja 3-6 listova, visina korova 30- 60 cm	OVP
	višegodišnji uskolisni korovi, divlji sirak iz rizoma 1 - 1,5 l/ha		
	zubača i pirevina 1.5 - 2 l/ha		

sirak u soji



Pravilnim odabirom dobro formulisanog proizvoda smatra se presudnim faktorom za efikasnost graminicida. Birajte pametno formulisan proizvod.

DIFURE PRO[®]



SIGURNOST ZA PROFESIONALNE PROIZVOĐAČE

DIFURE PRO je fungicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije i pruža dvostruku odbranu od pegavosti lista šećerne repe, odlične je sinergističke aktivnosti. Sistemichnog i kurativnog delovanja, sastavni je element Beet Pro strategije u zaštiti šećerne repe u svetu. "Jer šećer se čuva na njivi!"

O PROIZVODU

Sastav (a.m.)

Difenokonazol 150g/l + Propikonazol 150g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)



Fungicid koji **pruža spektar delovanja na najznačajnije bolesti šećerne repe**



PRIMENA


U prvim tretmanima zaštite lisne mase. Najbolje ga je primeniti neposredno pre pojave simptoma pegavosti ili u situacijama kada je inokulum prisutan, a uslovi vlažnosti i temperature vazduha povoljni za razvoj patogena. Moguće je mešanje sa proizvodima koji u sebe sadrže aktivne materije kontaktnog načina delovanja.

Doza primene: 0,3-0,5 l/ha

Preporučena količina vode prilikom aplikacije: 200 - 300 l/ha



**SNAŽAN
DVOJAC
ZA ZDRAVU
PŠENICU**



MEHANIZAM DELOVANJA

Difenokonazol pruža lokal sistemichno i kurativno delovanje, prodire unutar struktura lista, zaustavlja postojeću i sprečava razvoj nove infekcije.

Propikonazol je zadužen za delovanje na površini lista, a ujedno usled dobre isparljivosti svojom gasnom fazom dolazi i do najskrivenijih delova lista i štiti ih u potpunosti.

Usev	Količina primene	Vreme primene	Utrošak vode	Efikasno suzbija
Pšenica	0,5 l/ha	U fazama od sredine klasanja pa do kraja faze cvetanja	200-400 l/ha	Pepelnicu, sivu pegavost lista i klasa



Uzbuna za bolest, siguran odgovor za vrhunski rod

SIRENA® je sistemski fungicid preventivnog, kurativnog i eradikativnog delovanja. Suzbija i kontroliše širok spektar fitopatogenih gljiva - prouzrokovaca bolesti žitarica (*Blumeria graminis*, *Puccinia* spp., *Septoria* spp., *Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis*), kao i bolesti uljane repice (*Alternaria brassicae*, *Phoma lingam*, *Sclerotinia sclerotiorum*). Za razliku od ostalih fungicida iz grupe triazola ističe se po specifičnosti delovanja na palež klasa pšenice (*Fusarium* spp). Napredna formulacija ovog proizvoda, omogućava mu brzo prodiranje u biljno tkivo do mesta delovanja i obezbeđuje dugotrajno i efikasno fungicidno delovanje čak i pri većim količinama padavina.

O PROIZVODU

Sastav (a.m.)

Metkonazol 60g/l

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)



CEREALPRO™
TECHNOLOGY



PRIMENA

Radi održavanja useva u kondiciji i očuvanja što više lisne mase, preparat SIRENA primeniti pre svega preventivno, pre sticanja, odnosno tokom sticanja uslova za širenje infekcije. Preporučena količina vode je 200-300 l/ha.

Doza primene u pšenici, ječmu i uljanoj repici: 1.2-1.5 l/ha

Ocena efikasnosti metkonazola na različite bolesti strnih žita

	Ozima pšenica	Ozimi ječam	Jari ječam	Tritikale	Raž
Siva pegavost (<i>Septoria tritici</i>)	C			C	
Žuta prugasta rđa (<i>Puccinia striiformis</i>)	C	C	C	C	C
Crna rđa (<i>Puccinia graminis</i>)	C	C	C	C	C
Sočivasta pegavost ječma (<i>Rhynchosporium secalis</i>)		R	R		R
Mrežasta pegavost ječma (<i>Pyrenophora teres</i>)		R	R		
Pepelnica (<i>Blumeria graminis</i>)	MC	MC	MC	MC	MC
Palež klasa (<i>Fusarium</i> spp.)	GR			GR	

C = Potpuna kontrola
MC = Umerena kontrola

R = Smanjenje infekcije
GR = Znatno smanjenje infekcije

KARENCA

21 dan za žitarice, 14 dana za uljanu repicu

RAPSAN PLUS®

OILSEEDPRO™
TECHNOLOGY

BUDITE UVEK U PLUSU!

Rapsan plus je selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u uljanoj repici. Snažan herbicid koji u sebi sadrži dve aktivne materije. Na taj način postizemo potpunu zaštitu od korova, jer je Rapsan plus moguće primeniti pre kao i nakon nicanja uljane repice.

O PROIZVODU

Sastav (a.m)

Metazahlor 333 g/l + Kvinmerak 83 g/l

Formulacija

Koncentrat za suspenziju (SC)

Efikan herbicid obezbeđuje
sigurnost i stabilnost
u proizvodnji kukuruza



Kultura	Preporučena doza/ha	Vreme primene	Karenca
Uljana repica	2 – 2,25 l	Posle setve ,a pre nicanja (pre em.) ili nakon nicanja useva (post em.) do faze 3 lista	OVP

SCATTO®

JEDNIM KLIKOM SUZBIJTE ŠTETNE INSEKTE

Scatto® je nesistemični insekticid sa kontaktim i digestivnim delovanjem. Pripada grupi piretroida, koju odlikuje veoma brzo delovanje na ciljane organizme. Aktivna materija deltametrin, ometa sposobnost nervnih ćelija u prenosu signala za otvaranje natrijum kanala, kod insekata izaziva gubitak koordinacije i veoma brzo uginuće – “knock down” efekat. Ovim brzo sprečavamo oštećenja od insekata. Scatto je pogodan za upotrebu u ICM (integrirano upravljanje usevima). Scatto® je registrovan u EU.

O PROIZVODU

Sastav

Deltametrin – 25 g/l (98% tehničke čistoće)

Formulacija

Koncentrat za emulziju (EC)

PRIMENA

Scatto® se koristi i za suzbijanje biljnih vaši u usevima: pasulja, zelene salate, spanaća, graška. Kod krompira za suzbijanje krompirove zlatice (*Leptinotarsa decemlineata*) primenjuje se u količini od 0,3 l/ha. Takođe može da se koristi u zasadima šume za suzbijanje: gubara, zelenog hrastovog savijača, ose hrastovog lišća, tretiranjem sa zemlje u količini od 0,4 l/ha uz dodatak 10l/ha nafte (D1), iz vazduhoplova u količini od 0,2 l/ha uz dodatak 3 l/ha nafte (D1).





ZAŠTITA BILJA



Sharda Cropchem Ltd

HERBICID ARION PRO

SELEKTIVNI, TRANSLOKACIONI PREPARAT
U OBLIKU KONCENTROVANOG RASTVORA - SL,
BLEDO ŽUTE BOJE

PRIMENA: Suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza

SASTAV: Aktivna materija: **Dikamba 480 ± 25 g/l**

Karenca:

Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

Radna karenc:

Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju.
6-12 h posle primene do sušenja depozita.

Delovanje:

ARION PRO je selektivni, translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza bez poduseva.

Preparat se primenjuje:

Posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnom stadijumu (2-4 listova), a kada je kukuruz u fazi od 3 do 5 listova (faze 13-15 BBCH skale). U količini od 0,6 l/ha (6 ml na 100 m²).

Kompatibilnost:

Može se mešati se sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, triasulfurona, 2,4 - D, MCPA, mekopropa, triklipira, diflufenzopira.

Upozorenje!

Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.



Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd
Distributer: RWA Srbija doo

HERBICID ATOS

SREDSTVO ZA SUZBIJANJE KOROVA
KONCENTROVANA SUSPENZIJA
BEŽ BOJE - SC

PRIMENA: Namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

SASTAV: Aktivna materija: **Nikosulfuron 40 ± 4 g/l**

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz.

Radna karenc: Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u tretiranom polju: 6-12 h posle primene - do sušenja depozita.

Delovanje: ATOS je selektivni translokacioni (sistemični) herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Inhibitor acetolaktat sinteze (ASL).

Preparat se primenjuje:

- a) - jednokratnom primenom
- u količini primene od 0,75 - 1,5 l/ha (7,5-15 ml na 100 m²), za suzbijanje jednogodišnjih korova koji niču iz semena;
- b) - dvokratnom primenom:
- u količini primene od 1,0 l/ha + 0,5 l/ha (10 + 5 ml na 100 m²) ili 0,75 l/ha + 0,75 l/ha (7,5 + 7,5 ml na 100 m²) za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) i jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova i za suzbijanje divljeg sarka iz rizoma.

Kompatibilnost: ATOS se meša sa drugim preparatima na bazi dikambe, 2,4-D, bentazona, rimsulfurona, mezozonona. Inkompatibilnost (nemogućnost mešanja): Ne sme se mešati sa organofosforinim insekticidima. Ne preporučuje se mešanje sa drugim oblicima formulacija bez prethodne provere.

Upozorenje!

Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu i ograničenja otrovnijeg proizvoda.



Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd
Distributer: RWA Srbija doo



ZAŠTITA BILJA



Sharda Cropchem Ltd

HERBICID STEALTH

SREDSTVO ZA SUZBIJANJE KOROVA
KONCENTRAT ZA EMULZIJU
SMEĐE BOJE – EC

PRIMENA: Selektivni sistemski (translokacioni) herbicid za suzbijanje travnih (uskolinskih) i širokolisnih korovskih vrsta u usevu kukuruza i suncokreta

SASTAV: Aktivna materija: **S-metolahlor 960 ± 25 g/l**

Karenca: Vreme u kome nije dozvoljena berba: OVP - Obezbeđena vremenom primene za kukuruz i suncokret.

Radna karenc: Vreme u kome nije dozvoljen ulaz radnika u tretirane površine: Do sušenja depozita sredstva za zaštitu bilja (do 48 sati).

Delovanje: Primerjuje se kao zemljišni herbicid, tretiranjem zemljišta posle setve, pre nicanja useva i korova. U usevu kukuruza u količini primene od 1,4 – 1,5 l/ha (14-15 ml na 100 m²). U usevu suncokreta u količini primene od 1,0 – 1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m²). Utrošak vode: 200 – 400 l/ha.

Način primene:

Sa zemlje, tretiranjem zemljišta, traktorskim i leđnim prskalicama po celoj površini ili tretiranjem pojedinačnih mesta.

Tretiranje iz vazduhoplova: Nije dozvoljeno. Maksimalni broj tretmana u toku godine na istoj površini: jednom.

Kompatibilnost: STEALTH se može mešati u usevu suncokreta sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi terbutilazina, u usevu kukuruza sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi mezotriona i terbutilazina. Ne preporučuje se mešanje sa drugim formulacijama bez prethodne provere kompatibilnosti.

Upozorenje! Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu.



Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd
Distributer: RWA Srbija doo

HERBICID VITORIOMOX

SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI)
PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG
RASTVORA – SL

PRIMENA: Suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima soje i suncokreta (u IMI hibridima, tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona)

SASTAV: Aktivna materija: **Imazamox 40 ± 4 g/l**
(Tehnička čistoća: min 98%)

Karenca: Soja - 35 dana;
Suncokret - obezbeđena vremenom primene.

Radna karenc: 6 h nakon primene

Delovanje:

Vitoriomox je herbicid kontaktnog i rezidualnog delovanja, inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintaze – ALS – inhibitor biosinteze esencijalnih aminokiselina.

Preparat se primenjuje:

U usevu soje u količini od 1,0 – 1,2 l/ha (10-12 ml na 100 m²) od faze 1 – 3 trolista soje (faze 11-13 BBCH skale), a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

U usevu IMI hibridima suncokreta (hibridima tolerantnim prema herbicidima iz grupe imidazolinona) u količini od 1,2 l/ha (12 ml na 100 m²) kada je suncokret u fazi od nicanja do 3 para listova (faze 05-15 BBCH skale), a kad se suzbija volovod od drugog do trećeg para listova (faze 12-18 BBCH skale) a kada su korovi u fazi od kotiledona do 2-4 lista.

Kompatibilnost: Ne sme se mešati sa insekticidima iz grupe karbamata i organofosfata.

Upozorenje! Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karencu.



Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd
Distributer: RWA Srbija doo



ZAŠTITA BILJA



Sharda Cropchem Ltd

HERBICID MEMFIS

**SELEKTIVNI, SISTEMIČNI (TRANSLOKACIONI)
PREPARAT U OBLIKU KONCENTROVANOG
RASTVORA – SL, BLEDO ŽUTE BOJE**

PRIMENA: Suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe i uljane repice

SASTAV: Aktivna materija: **Klopiralid 300 ± 15 g/l**

Karenca: Obezbeđena vremenom primene za šećernu repu i uljanu repicu.

Radna karenca: Do sušenja depozita 24 sata.

Delovanje:

MEMFIS je selektivni, translokacioni (sistemični) herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu šećerne repe i uljane repice. Usvaja se lišćem i korenom a kreće se akropetalno (naviše) i bazipetalno (naniže) u biljci.

Preparat se primenjuje:

- a) **Šećerna repa**
jednokratno: tretiranjem posle nicanja useva u količini 0,25 - 0,4 l/ha
dvokratno: u split aplikaciji prvi tretman kada repa ima 2-4 prava lista (faza 12-14 BBCH skale) a korovi u fazi 2 lista u količini 0,15 l/ha i drugi tretman 7-10 dana posle prvog u količini 0,25 l/ha.
- b) **Uljana repica**
posle nicanja useva, kada uljana repica dostigne 8 listova, po do pojave cvetnih pupoljaka (faze 18-51 BBCH skale), odnosno posle klijanja i nicanja korova kada se korovi nalaze u mlađem razvojnem stadijumu (2-6 listova).
Količina primene: 0,25 - 0,4 l/ha (2,5-4 ml na 100 m²).

Upozorenje!

Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karenca i ograničenja otrovnijeg proizvoda.



Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd
Distributer: RWA Srbija doo

FUNGICID PROCEED

**KONTAKTNI I SISTEMIČNI PREPARAT
U OBLIKU KONCENTRATA ZA EMULZIJU (EC),
MRKE BOJE**

PRIMENA: Suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (*Erysiphe graminis*) i fuzarioze klasa (*Fusarium spp.*)

SASTAV: Aktivna materija: **Ciprokonazol 160 g/l
Propikonazol 250 g/l**

Karenca: Pšenica i ječam 42 dana

Radna karenca: Do sušenja depozita

Delovanje:

PROCEED je fungicid sa kontaktним i sistemичnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (*Erysiphe graminis*) i fuzarioze klasa (*Fusarium spp.*) pšenice i ječma.

Preparat se primenjuje:

0,5 l/ha - preventivno ili po pojavi simptoma, za suzbijanje prouzrokovaca: pepelnice (*Erysiphe graminis*), tretiranjem od faze vlatanja do faze punog cvetanja (30-65 BBCH skale), kao i fuzarioze klasa (*Fusarium spp.*) tretiranjem u fazi kraja klasanja i početka cvetanja.

PROCEED relativno brzo prodire u biljno tkivo i usvaja se u roku nekoliko sati nakon primene. Ukoliko padne kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti umanjena.

Kompatibilnost:

Preparat se može mešati sa fungicidima i insekticidima neutralne reakcije uz prethodnu proveru kompatibilnosti.

Upozorenje!

Ako se meša sa drugim pesticidima, poštovati dužu karenca i ograničenja otrovnijeg proizvoda.



Proizvođač: Sharda Cropchem Ltd
Distributer: RWA Srbija doo



ZAŠTITA BILJA



Sharda Cropchem Ltd

HERBICID FUSIFOR

SREDSTVO ZA SUZBIJANJE KOROVA
KONCENTRAT ZA EMULZIJU SMEĐE BOJE – EC

PRIMENA: Suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovski vrsta u usevu šećerne repe i suncokreta.

SASTAV: Aktivna materija: Fluazifop-P-butil $125 \pm 7,5\text{g/l}$

Karenca:

Šećerna Repa 70 dana,
obezbeđena vremenom primene za Suncokret

Radna karenca:

Vreme u kome nije dozvoljen rad ljudima u polju.
48 sati

Delovanje:

FUSIFOR je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovski vrsta u usevu šećerne repe i suncokreta.

Preparat se primenjuje:

Kada su korovi u fazi intenzivnog porasta 3-5 listova, odnosno kada šećerna repa ima 2-4 lista (faze 12-14 BBCH-skale), a u usevu suncokreta od 2-5 listova (faze 12-14 BBCH-skale), a najkasnije do pred cvetanje useva.

Kompatibilnost:

Kao herbicid – graminicid se meša sa drugim herbicidima radi proširenja spektra delovanja. Preporučuje se prethodna provera kompatibilnosti i delovanje mešavine na useve i korove. Ukoliko se meša sa drugim pesticidima, poštovati ograničenja primene i tog sredstva.

Upozorenje!

Zabranjena primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama iz izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.





ZAŠTITA BILJA



HERBICID DANCOR 70 WG

SISTEMIČNI HERBICID SELEKTIVNOG DELOVANJA

PRIMENA: Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u krompiru, soji i paradajzu

SASTAV: Aktivna materija: metribuzin 700 g/kg

USEV	SPEKTAR DELOVANJA	KOLIČINA PRIMENE I VREME APLIKACIJE
SOJA	jednogodišnji širokolisni korovi	Posle sadnje, a pre nicanja useva: - u količini 0,5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 % - 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 %
KROMPIR	jednogodišnji širokolisni korovi	Posle sadnje, a pre nicanja useva: - u količini 0,75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa od 1,5-3 % - 1 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 % - 1,5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 % Posle nicanja useva: - u količini 0,5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 % - 0,75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 %.
PARADAJZ	jednogodišnji širokolisni korovi	U usevu koji se rasađuje: - 8-10 dana nakon rasađivanja, primenjuje se u količini od 0,5 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 % - 0,75 kg/ha na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 %.



RWA

Od 1876.

RWA Srbija d.o.o.

Bulevar Zorana Đinđića 67/17,

10070 Novi Beograd, Srbija

Tel.: +381 11 212 30 35

Fax: +381 11 212 30 36

www.rwa.co.rs

  rwasrbija  RWA SRBIJA


PJ Rumenka

Kisački put 3

21201 Rumenka, Srbija

Tel.: +381 21 300 04 71

Fax: +381 21 300 04 70



Dušan Mezulić

Direktor

+381 11 21 23 035

dusan.mezulic@raiffeisen-agro.rs



Dragan Jockov

Direktor

+381 21 30 00 471

dragan.jockov@raiffeisen-agro.rs



Goran Medić

Direktor prodaje

+381 64 64 67 779

goran.medic@raiffeisen-agro.rs




01 Aleksandar Jurišin

Direktor prodaje semena

+381 62 64 67 23

aleksandar.jurisin@raiffeisen-agro.rs

Prodajni tim RWA Srbija d.o.o.



03 Mihajlo Carević

Menadžer prodaje

+381 62 64 62 08

mihajlo.carevic@raiffeisen-agro.rs



04 Dušan Čavić

Menadžer prodaje

+381 64 64 67 782

dusan.cavic@raiffeisen-agro.rs




05 Mihailo Bošković

Menadžer prodaje

+381 62 64 61 81

mihailo.boskovic@raiffeisen-agro.rs



06 Ivan Jokić

Menadžer prodaje

+381 62 64 60 27

ivan.jokic@raiffeisen-agro.rs



Tijana Marinković

Menadžer kooperacije

+381 62 64 67 13

tijana.marinkovic@raiffeisen-agro.rs



Dejan Lepki

Menadžer prodaje pesticida

+381 64 64 67 785

dejan.lepki@raiffeisen-agro.rs



Predrag Bošnjaković

Menadžer prodaje mineralnih đubriva

+381 64 64 67 781

predrag.bošnjakovic@raiffeisen-agro.rs



Rada Dudarin

Trgovac merkantilnim robama

+381 64 64 67 784

rada.dudarin@raiffeisen-agro.rs