



Vrednosti nas spajaju

Strna žita

Sezona 2022.



rwa.co.rs



Rekli su o RWA pšenicama:



Nikola Matijević, Vojvoda Stepa

“ Solenzaru smo prvi put posejali pre dve godine i već nakon prve žetve znali smo da je ovo najbolja sorta koju smo ikada sejali. Ove godine, zahvaljujući dobrom rasporedu padavina, Solenzara je ostvarila prinos od nepunih 9.000 kg/ha. ”

Mogu samo da kažem da sam prezadovoljan!



Milan Bulajić, Bačka Palanka

“ Sofru je moj izbor od prvog dana od kada je stigla na tržište Srbije. Najveći prinos koji smo ostvarili sa ovom pšenicom je 11 tona/ha. Pronašao sam tehnologiju proizvodnje ove sorte i nemam nameru da je menjam ni u narednom periodu. Ove godine vremenski uslovi nisu pogodovali pšenicama, ali mogu da se pohvalim da sam ove godine sa pšenicom Sofru ostvario prinos od 8.580 kg/ha. ”

Ono što je dobro ne treba menjati!



Petar Milošev, Crepaja

“ Prvi put smo ove godine posejali RWA pšenicu Obiwan na površini od 30ha. Pratili smo je tokom cele vegetacije i mogu da kažem da je u svakom trenutku bila za korak ispred ostalih sorti. Ostvaren prinos u žetvi je bio preko 7.000 kg/ha što je jedan od najboljih rezultata u ataru sela Crepaja. ”

**Obiwan ostaje moj izbor
i za narednu sezonom!**



Radovan Rašković ZZ Buđanovci, Buđanovci

“ RWA pšenice su veoma zastupljene na terenu Srema, a konkretno kod nas u zadruzi u Buđanovcima, one zauzimaju preko 60%. Sofru je postao standard na ovim prostorima, nema poljoprivrednika koje ne seje ovu pšenicu a prinosi Sofru na ovom terenu se kreću oko 8.000 kg/ha. Prezadovoljni smo, vreme nas je ove godine poslužilo. Takođe smo prošle godine uveli i sortu Solenzaru na našim površinama i sa njom smo ostvarili takođe prinos preko 8.000 kg/ha. ”





TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE PŠENICE



Izbor sorte - Prvi i najbitniji korak!

Odaberite sortu koja je najbolje adaptirana na vaše agroekološke uslove proizvodnje!

Za proizvodnju pšenice i ječma potrebno je odabrati one sorte čiji proizvodni potencijal može maksimalno da se iskoristi i čija stabilnost je dokazana na terenu.

Seme mora biti pre svega sortno čisto, ujednačeno po krpunoci, zdravstveno ispravno, dobre energije klijanja i klijavosti i obavezno tretirano fungicidom posebno namenjenim za tretman žitarica.

Plodored - da li ga primenujete pravilno?

Ozima pšenica i ječam zahtevaju bolje preduseve u odnosu na druge ozime kulture. Za postizanje maksimalnih prinosa, pšenica i ječam treba da razviju dubok i razgranat korenov sistem, a takođe i da formiraju nadzemnu vegetativnu masu spremnu za ulazak u period predstojećih niskih temperatura.

U našim agroekološkim uslovima, najčešći predusev je kukuruz. Kukuruz je dobar predusev ukoliko ranije napusti zemljište kako bi strna žita posejali u optimalnom agrotehničkom roku. Najbolji predusevi za strna žita su leguminoze (soja, grašak, pasulj) koje ranije napuštaju parcele, ostavljaju ga u dobrom stanju i obogaćeno azotom, a takođe dobri predusevi mogu biti i uljana repica i suncokret. Šećerna repa dolazi u obzir kao predusev samo u slučaju da se ranije obavi vađenje i sprovede predsetvena priprema zemljišta i setva u zadatim rokovima za setvu strnih žita.

Zlatno pravilo: *Nemojte da sejete pšenicu i ječam u monokulturi zbog opasnosti od mogućeg pojačanog razvoja bolesti stabla, lista i klasa kao i od povećanog prisustva štetočina.*

Obrada zemljišta

Predusev određuje veći ili manji broj operacija obrade!

Ukoliko vam je predusev neka ranija kultura potrebno je obaviti plitko oranje ili duboko tanjiranje radi unošenja žetvenih ostataka i očuvanja vlage, a zatim duboko oranje kako bi se unelo osnovno mineralno đubrivo.

Dopunska priprema (predsetvena priprema) zemljišta obavlja se drljanjem, tanjiranjem ili setvospremanjem kako bi se dobio sitan rastresit površinski sloj zemljišta koji omogućava kvalitetnu setvu i tvrdi sloj ispod položenog semena koji kapilarnim putem podiže vlagu iz dubljih slojeva i osigurava seme dotokom vlage.

Ukoliko se priprema obavlja u sušnom periodu ili je predusev odnet sa parcele neposredno pre same setve strnih žita, onda setvu treba obaviti u jednom prohodu odnosno direkton setvom.

Naše iskustvo: *Ukoliko je predusev bio kukuruz, bolje rezultate smo postizali prilikom zaoravanja žetvenih ostataka. Na ovaj način smo smanjili pojavu bolesti u proleće, naročito Fusarium-a koji može da se prenese sa žetvenih ostataka kukuruza na pšenicu ili ječam.*



Đubrenje za pšenicu - osnovno i prihrana

Od čega krenuti?

Za početak uradite hemijsku analizu zemljišta.

Na različitim tipovima zemljišta i u različitim ekološkim uslovima uvek se ističe azot (N) kao nosilac visokih prinosa pšenice, iz tog razloga odnos između NPK hraniva je veoma važan. Osnovno đubrenje treba obaviti pre osnovne obrade zemljišta. Time se pšenici osigurava unos osnovnih biljnih hraniva na dubini gde se razvija najveća masa korena. Za dobru ishranu pšenice treba uneti 120–160 kg/ha čistog azota, 60–100 kg/ha čistog fosfora i 60–100 kg/ha čistog kalijuma. Ovim količinama obezbedili ste važan preuslov za dobar prinos pšenice. Dubriva treba upotrebiti na sledeći način: fosforna i kalijumova đubriva se zaoravaju, 60% azota se unosi predsetveno, a 40% se daje prihranom u rano proleće u zavisnosti od agroekoloških uslova i stanja useva na proizvodnoj parseli.

Setva pšenice

Da li postajemo svedoci pomeranja optimalnog roka setve?

Optimalan rok setve u našim agroekološkim uslovima je od 10. do 25. oktobra. Setva pre ovog roka može da dovede do toga da pšenica preraste, formira preveliku nadzemnu masu sa visokim sadržajem vode u listovima i kao takva nije spremna za ulazak u period niskih temperatura, odnosno na taj način joj se smanjuje otpornost na prezimljavanje. Sa druge strane, svako kašnjenje u vremenu setve može dovesti do smanjenja prinosa a takođe i pada kvaliteta zrna pšenice kasnije u žetvi. Dubina setve zavisi od tipa zemljišta i od vremena setve a treba da se kreće od 3 do 5 cm.

Količinu semena za setvu treba odrediti na osnovu kljavosti i poznавanja proizvodnih osobina parcele, a potrebno je obezbediti optimalan broj klasova po jedinici površine u žetvi. Svaka sorta zahteva određenu setvenu normu a ona u našim uslovima kreće od 350 do 450 kljavih zrna/m². Ukoliko nastupi kasnija setva, norma setve se povećava za 10% za svakih 10 dana kašnjenja.

Zaštita i nega useva u toku vegetacije

Zaštitu pšenice je potrebno početi ukoliko za istom ima potrebe već na jesen. Prethodne sezone, bili smo svedoci da je došlo do pojave virusa žute patuljavosti ječma i kržljavosti pšenice koji se prenose vektorima, vašima i cikadama, sa predusevima i ruderalnih korovskih biljaka. Njihovo suzbijanje potrebno je da se obavi na jesen u momentu kada se zaraza prenosi. Takođe, u slučaju pojave glodara radi se praćenje njihove brojnosti redovnim obilaskom parcele i njihovo suzbijanje u zimu. Na proleće se počinje sa suzbijanjem korova u strnim žitima, primenom regulatora rasta kod onih sorti koje to zahtevaju kao i fungicidni tretmani.

Insekticidni tretmani se rade po potrebi, a najčešće u cilju eliminisanja štete nastale prisustvom žitne pijavice (*Lema melanopus*). Ovaj insekticidni tretman se najčešće poklapa sa fungicidnim tretmanima tako da ih obavljamo u jednom prohodu, ali vodeći računa o mogućnosti mešanja aktivnih materija. Radi zaštite lista zastavičara, u slučaju visokog infektivnog potencijala u godini proizvodnje moguće je između prvog i drugog tretmana (zaštita klasa) ubaciti međutretman fungicidom. Tretman zaštite klasa fungicidima obavlja se u periodu cvetanja pšenice.

Žetva

Žetva pšenice se obavlja kada vлага zrna padne na oko 14%. U zavisnosti od rasporeda padavina u maju i junu kao i temperatura u ovom periodu, žetva može da nastupi od polovine juna pa do polovine jula.



RWA Sortiment Strnih žita

Ječam

- Sandra
- Paradies
- Azrah

Pšenica

- Sofru
- Obiwan
- Solenzara
- Flavor
- Viriato
- Tenor
- Graindor
- Athlon





Sandra

Srednje rana sorta

JEDNA OD NAJSTABILNIJIH SORTI JEČMA NA NAŠEM TRŽIŠTU!

Sandra je sorta nove generacije namenjena za rekordne prinose.

- Dvoredi stočni ječam
- Grupa zrenja: Srednje rana
- Visina biljke: Srednja
- Tolerantnost na poleganje: Dobra
- Vrlo krupno zrno sa visokom hektolitarskom masom
- Dobra otpornost na sušu
- U intenzivnoj proizvodnji potrebno je primeniti regulator rasta
- Optimalni rok setve: 20.09. - 15.10.
- Setvena norma: 350-400 klijavih zrna/m²



TOLERANTNOST NA BOLESTI	MRAZ	PEPELNICA	MREŽASTA PEGAVOST	SOČIVASTA PEGAVOST	LISNA RDA	RAMULARIA
NAROČITO DOBRA						
VEOMA DOBRA						
DOBRA						
SREDNJE DOBRA						
SREDNJE SLABA						
VEOMA SLABA						

PRVI STOČNI JEČAM TOLERANTAN NA VIRUS ŽUTE PATULJAVOSTI JEČMA!

Paradies

Srednje rana sorta

Paradies je najnovija generacija stočnog ječma čija tolerancija na virus žute patuljavosti omogućava fleksibilno vreme setve, bez strepnje usled napada biljnih vaši i cikada u jesenjem periodu.

- Šestoredi stočni ječam
- Grupa zrenja: Srednje rana
- Visina biljke: visoka
- Tolerantnost na poleganje: srednje dobra
- U intenzivnoj proizvodnji potrebno je primeniti regulator rasta
- Vrlo krupno zrno sa visokom hektolitarskom masom
- Dobra otpornost na sušu
- Tolerancija na sve najvažnije bolesti
- Optimalni rok setve 20.09. - 15.10.
- Setvena norma 350-400 klijavih zrna/m²

TOLERANTNOST NA BOLESTI	MRAZ	PEPELNICA	MREŽASTA PEGAVOST	SOČIVASTA PEGAVOST	LISNA RDA	RAMULARIA
NAROČITO DOBRA						
VEOMA DOBRA						
DOBRA						
SREDNJE DOBRA						
SREDNJE SLABA						
VEOMA SLABA						



Azrah

Srednje rana sorta


Azrah je šestoredi stočni ječam sa izuzetno visokim potencijalom prinosa.

- Šestoredi stočni ječam
- Grupa zrenja: Srednje rana
- Visina biljke: Srednje visoka
- Tolerantnost na poleganje: Dobra
- U intenzivnoj proizvodnji potrebno je primeniti regulator rasta
- Krupno zrno sa visokom hektolitarskom masom
- Dobra otpornost na sušu
- Optimalni rok setve: 20.09. - 15.10.
- Setvena norma: 300-350 klijavih zrna/m²



TOLERANTNOST NA BOLESTI	MRAZ	PEPELNICA	MREŽASTA PEGAVOST	SOČIVASTA PEGAVOST	LISNA RDA	RAMULARIA
NAROČITO DOBRA						
VEOMA DOBRA						
DOBRA						
SREDNJE DOBRA						
SREDNJE SLABA						
VEOMA SLABA						

REZULTATI JEČAM



Paradies

PROIZVODAČ	PRINOS kg/ha
Miro Struhar, Silbaš	7.000
Miloš Krnić, Šurjan	6.560
PSS Kikinda, Kikinda	6.191

Sandra

PROIZVODAČ	PRINOS kg/ha
PSS Subotica, Subotica	6.229
PSS Kikinda, Kikinda	6.308
Predrag Pavkov, Perlez	6.188
Agros-komerč, Despotovo	6.202
Mitar Marinković, Belegiš	7.500
ZZ Agrosoj, Neuzina	6.720
Luka Dulić-Kikac, Đurdin	5.800

Azrah

PROIZVODAČ	PRINOS kg/ha
Aleksandar Medić, Šid	8.010
PSS Kikinda, Kikinda	6.343



Sofru

Srednje rana sorta

Sofru je jedna od najzastupljenijih pšenica na ovim prostorima sa kojom ostvarujete rekordne prinose.

- Grupa zrenja: Srednje rana
- Kvalitetna grupa: B2
- Klas: Sa osjem
- Visina biljke: Srednja
- Tolerantnost na poleganje: Odlična
- Hektolitarska težina je prosečna
- Sadržaj proteina je prosečan
- Optimalni rok setve: 01.10. - 31.10.
- Setvena norma: 380-420 klijavih zrna/m²



TOLERANTNOST NA BOLESTI	PEPELNICA	SEPTORIA TRIT	LISNA RDA	ŽUTA RDA	FUSARIUM Spp
NAROČITO DOBRA					
VEOMA DOBRA					
DOBRA					
SREDNJE DOBRA					
SREDNJE SLABA					
VEOMA SLABA					

SORTA VISOKOG I STABILNOG PRINOSA!



Obiwan

Srednje rana sorta

Obiwan je sorta pšenice visokog i stabilnog prinosa, pogodna za gajenje u svim regionima.

- Grupa zrenja: Srednje rana
- Kvalitetna grupa: B2
- Klas: Sa osjem
- Visina biljke: Srednja
- Tolerantnost na poleganje: Odlična
- Sadržaj proteina je prosečan
- Sorta formira veliki broj zrna po klasu
- Optimalni rok setve: 01.10. - 31.10.
- Setvena norma: 400-430 klijavih zrna/m²

TOLERANTNOST NA BOLESTI	PEPELNICA	SEPTORIA TRIT	LISNA RDA	ŽUTA RDA	FUSARIUM Spp
NAROČITO DOBRA					
VEOMA DOBRA					
DOBRA					
SREDNJE DOBRA					
SREDNJE SLABA					
VEOMA SLABA					



Solenzara

Srednje rana sorta

Solenzara je sorta najnovije generacije namenjena za rekordne prinose. Izuzetno prilagodljiva sorta za sve regije gajenja.

- Grupa zrenja: Srednje rana
- Kvalitetna grupa: B1
- Klas: Sa osjem
- Visina biljke: Srednja
- Tolerantnost na poleganje: Dobra
- Potencijal za prinos: Izuzetno visok
- Hektolitarska masa je visoka
- Sadržaj proteina je dobar
- Optimalni rok setve: 11.10. - 31.10.
- Setvena norma: 380-420 klijavih zrna/m²

SOLENZARA - LIDER MEĐU PŠENICAMA!



TOLERANTNOST NA BOLESTI	PEPELNICA	SEPTORIA TRIT	LISNA RDA	ŽUTA RDA	FUSARIUM Spp
NAROČITO DOBRA					
VEOMA DOBRA					
DOBRA					
SREDNJE DOBRA					
SREDNJE SLABA					
VEOMA SLABA					



Flavor CS

Srednje rana sorta

Flavor CS je nova sorta pšenice namenjena za intenzivnu proizvodnju i rekordne prinose!

- Grupa zrenja: Srednje rana
- Kvalitetna grupa: B2
- Klas: Sa osjem
- Visina biljke: Niska
- Tolerantnost na poleganje: Odlična
- Potencijal za prinos: Izuzetno visok
- Hektolitarska masa je visoka
- Sadržaj proteina je dobar
- Optimalan rok setve: 05.10. - 31.10.
- Setvena norma: 380-420 klijavih zrna/m²

TOLERANTNOST NA BOLESTI	PEPELNICA	SEPTORIA TRIT	LISNA RDA	ŽUTA RDA	FUSARIUM Spp
NAROČITO DOBRA					
VEOMA DOBRA					
DOBRA					
SREDNJE DOBRA					
SREDNJE SLABA					
VEOMA SLABA					



Viriato

Srednje rana sorta

Viriato je sorta sa osjem pogodna za gajenje u svim proizvodnim uslovima.

- Grupa zrenja: Srednje rana
- Kvalitetna grupa: B2-B1
- Klas: Sa osjem
- Visina biljke: Srednja
- Tolerantnost na poleganje: Odlična
- Najveći uticaj na prinos ima broj klasova po m²
- Hektolitarska masa je visoka
- Sadržaj proteina je prosečan
- Optimalan rok setve: 05.10. - 31.10.
- Setvena norma: 380-420 klijavih zrna/m²



TOLERANTNOST NA BOLESTI	PEPELNICA	SEPTORIA TRIT	LISNA RDA	ŽUTA RDA	FUSARIUM Spp
NAROČITO DOBRA					
VEOMA DOBRA					
DOBRA					
SREDNJE DOBRA					
SREDNJE SLABA					
VEOMA SLABA					



Tenor

Srednje kasna sorta

Tenor je nova sorta koja dolazi iz iste semenske kuće kao i naša poznata sorta Graindor. Namjenjena je za sve uslove proizvodnje kao i sve regije gajenja. Pored visokog prinosa, Tenor odlikuje izuzetno dobra tolerantnost na sve najvažnije bolesti koje se javljaju kod pšenica.

- Grupa zrenja: Srednje kasna
- Kvalitetna grupa: B1
- Klas: Bez osja
- Visina biljke: Srednja
- Tolerantnost na poleganje: Odlična
- Hektolitarska težina je prosečna kao i sadržaj proteina
- Optimalan rok setve: 11.10. - 31.10.
- Setvena norma: 380-420 klijavih zrna/m²

TOLERANTNOST NA BOLESTI	PEPELNICA	SEPTORIA TRIT	LISNA RDA	ŽUTA RDA	FUSARIUM Spp
NAROČITO DOBRA					
VEOMA DOBRA					
DOBRA					
SREDNJE DOBRA					
SREDNJE SLABA					
VEOMA SLABA					



Graindor

Srednje kasna sorta

Graindor je veoma prinosna pšenica namenjena za intenzivnu proizvodnju. Poseduje visoku toleranciju na Fusarium i ostale bolesti pšenice!

- Grupa zrenja: Srednje kasna
- Kvalitetna grupa: B1
- Klas: Bez osja
- Visina biljke: Srednja
- Tolerantnost na poleganje: Dobra
- Hektolitarska težina je prosečna
- Sadržaj proteina je prosečan
- Optimalni rok setve: 11.10. - 31.10.
- Setvena norma: 380-420 klijavih zrna/m²



TOLERANTNOST NA BOLESTI	PEPELNICA	SEPTORIA TRIT	LISNA RDA	ŽUTA RDA	FUSARIUM Spp
NAROČITO DOBRA					
VEOMA DOBRA					
DOBRA					
SREDNJE DOBRA					
SREDNJE SLABA					
VEOMA SLABA					



Athlon

Srednje kasna sorta - poboljšivač brašna

Athlon je sorta pšenica koja ima izuzetno kvalitetno zrno i namenjena je za mlinsko-pekarsku industriju.

- Grupa zrenja: Srednje kasna
- Kvalitetna grupa: A2-A1
- Klas: Bez osja
- Visina biljke: Srednje visoka
- Tolerantnost na poleganje: Dobra
- Hektolitarska težina je prosečna do visoka
- Sadržaj proteina je visok
- Sorta formira veliki broj zrna po klasu
- Optimalni rok setve: 01.10. - 31.10.
- Setvena norma: 380-420 klijavih zrna/m²

TOLERANTNOST NA BOLESTI	PEPELNICA	SEPTORIA TRIT	LISNA RDA	ŽUTA RDA	FUSARIUM Spp
NAROČITO DOBRA					
VEOMA DOBRA					
DOBRA					
SREDNJE DOBRA					
SREDNJE SLABA					
VEOMA SLABA					



REZULTATI PŠENICA BAČKA

Solenzara

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Vojislav Malešev, Kać	8.500
PIK Bečej, Bečeј	9.128 * NAVODNJAVA VANJE
Pan Harvest doo, Gakovo	8.260 * NAVODNJAVA VANJE
Aron Šinković, Bečeј	6.475
ZZ Sivac, Sivac	7.400
Marko Žarkovački, Sombor	7.175
Slavko Silić, Čenej	8.500
PP Bezdan, Bezdan	7.500
Luka Dulić-Kikac, Đurdin	6.150
Marko Vujić, Mala Bosna	6.500
Goran Popović, Karađorđevo	5.280
Šarčević Darko, Subotica	5.950
Vojnić P. Marko, Subotica	7.175


PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
OZZ Klas Kucura	8.910
Agronom Despotovo, Pivnice	8.000
Vladimir Vukičević, Sombor	7.997
Parčetić Pavle, Sombor	8.225
Miroslav Berber, Savino Selo	7.700
Dragoljub Zec, Čurug	7.050
Aleksandar Bojanić, Mošorin	7.700
Gabrić Tihomir, Subotica	6.500
Milan Bulajić, Bačka Palanka	8.580
Arsen Gradinac, Srbobran	6.475

Sofru

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
OZZ Klas Kucura	8.910
Agronom Despotovo, Pivnice	8.000
Vladimir Vukičević, Sombor	7.997
Parčetić Pavle, Sombor	8.225
Miroslav Berber, Savino Selo	7.700
Dragoljub Zec, Čurug	7.050
Aleksandar Bojanić, Mošorin	7.700
Gabrić Tihomir, Subotica	6.500
Milan Bulajić, Bačka Palanka	8.580
Arsen Gradinac, Srbobran	6.475

Tenor

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
OZZ Klas Kucura	9.597
Ivkov Željko, Čurug	9.600





REZULTATI PŠENICA

BANAT

Sofru

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Branislav Cukić, Baranda	9.800
Predrag Vukov, Zrenjanin	7.405
Deco Invest doo, Gaj	8.590
ZZ Aima-agrar, Vršac	8.400
Miroslav Mihić, Banat. Karađorđevo	7.600
Slavko Tomin, Srpska Crnja	7.500
Borko Nikolin, Uljma	8.020

Tenor

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Predrag Vukov, Zrenjanin	6.750
Ribnjak Sutjeska, Sutjeska	7.200

Obiwan


PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Predrag Vukov, Zrenjanin	7.109
Petar Milošev, Crepaja	7.085

Solenzara

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Petar Matijević, Vojvoda Stepa	8.925
ZZ Agrovita, Aleksandrovo	8.900
Predrag Vukov, Zrenjanin	6.600
Stevanović RMD, Bavanište	7.042
AD Nikolinci, Nikolinci	7.500
Žitobalat, Kupinik	7.460
Ribnjak Sutjeska, Sutjeska	7.900
Jednota doo, Kovačica	8.360

Flavor

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Branislav Cukić, Baranda	10.400
Predrag Vukov, Zrenjanin	6.900
AD Nikolinci, Nikolinci	7.240
Zoran Sefkerinac, Ban. Novo Selo	7.000





REZULTATI PŠENICA

SREM, MAČVA I KOLUBARA

Sofru

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
ZZ Buđanovci, Buđanovci	8.500
Rit Agro doo, Šid	9.090
Goran Eror, Rivica	7.200
Miloš Veselinović, Donji Tovarnik	7.530
Kojo Isaković, Novo Selo - Loznica	9.400
Vladan Jovanović, Braničevo - Veliko Gradište	8.400
Milan Stanković, Zminjak - Šabac	9.100

Flavor

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Žarko Ćurčić, Novi Slankamen	7.500
Sava Čolić, Mali Radinci	7.800

Solenzara


PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
Žarko Ćurčić, Novi Slankamen	7.520
Drago Vučković, Kuzmin	9.500
Dejan Simić, Dublje - Bogatić	9.200
Milovan Gajić, Krnule - Vladimirci	5.700
Rade Stanić, Orašac - Šabac	5.995

Tenor

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
ZZ Maradik, Maradik	8.050
Aleksandar Ilić, Skobalj - Smederevo	6.100

Obiwan

PROIZVOĐAČ	PRINOS kg/ha
PSSS Smederevo, Smederevo	8.979



Prodajni tim RWA Srbija d.o.o.



Goran Medic
Direktor prodaje
+381 64 646 77 79
goran.medic@raiffeisen-agro.rs



Aleksandar Jurišin
Direktor prodaje semena
+381 62 646 723
aleksandar.jurisic@raiffeisen-agro.rs



1 Dragana Štork
Menadžer prodaje
+381 62 646 250
dragana.stork@raiffeisen-agro.rs



2 Milan Kondić
Menadžer prodaje
+381 62 646 703
milan.kondic@raiffeisen-agro.rs



3 Tijana Marinković
Menadžer kooperacije PJ Rumenka
+381 62 646 713
tijana.marinkovic@raiffeisen-agro.rs



4 Petar Puhar
Menadžer prodaje
+381 62 646 181
petar.puhar@raiffeisen-agro.rs



5 Ivan Jokić
Regionalni menadžer - Banat
+381 62 646 027
ivan.jokic@raiffeisen-agro.rs



6 Dušan Čavić
Menadžer prodaje
+381 64 646 77 82
dusan.cavic@raiffeisen-agro.rs



7 Dušan Kovacević
Menadžer prodaje
+381 62 646 209
dusan.kovacevic@raiffeisen-agro.rs



8 Aleksandar Vidić
Menadžer prodaje
+381 62 646 330
aleksandar.vidic@raiffeisen-agro.rs



Mihajlo Carević
Menadžer kooperacije PJ Zrenjanin
+381 62 646 208
mihajlo.carevic@raiffeisen-agro.rs



Dejan Lepki
Menadžer prodaje pesticida
+381 64 646 77 85
dejan.lepki@raiffeisen-agro.rs



Rada Dudarin
Trgovac merkantilnim robama
+381 64 646 77 84
rada.dudarin@raiffeisen-agro.rs



Verica Popov
Trgovac merkantilnim robama
+381 64 646 77 78
verica.popov@raiffeisen-agro.rs



Predrag Bošnjaković
Menadžer prodaje mineralnih đubriva
+381 64 646 77 81
predrag.bosnjakovic@raiffeisen-agro.rs



RWA Srbija d.o.o.

Bulevar Zorana Đindića 67/17,
11000 Novi Beograd, Srbija
Tel +381 11/212 30 35, Fax +381 11/212 30 36
www.rwa.co.rs