



Vrednosti nas spajaju

Uljana repica

Sezona 2024.



rwa.co.rs





Vrednosti nas spajaju

**Kompanija RWA Srbija,
ovog proleća predstavila je
našim poljoprivrednim proizvođačima
RWA hibride uljane repice
na oglednom polju u Despotovu.**

U ogledu se nalazilo 5 hibrida uljane repice:

1. **Azurite**
2. **Trezzor**
3. **Aurelia**
4. **Austin – novo**
5. **Temptation**

Agrotehnika koja je primenjena na oglednom polju:

- Datum setve: 08.09.2023.
- Predusev: Pšenica
- Međuredni razmak: 45cm
- Broj biljaka/ha: 320.000 biljaka/ha
- Osnovno đubrivo: NPK 15:15:15 u količini od 200 kg/ha
- Osnovna obrada: Podrivanje + tanjiranje + setvospremiranje
- Navodnjavanje: nakon setve, 09.09.2023. u količini od 20 mm
- Tretman 1 - jesen: insekticid
- Tretman 2 - proleće: insekticid
- Prihrana: AN u količini od 100 kg/ha
- Tretman 3 - proleće: RW Sulfo u količini od 6 litara/ha
- Tretman 4 - proleće: insekticid

**Žetva je obavljena 10.06.
gde su ostvareni sledeći rezultati:**

Hibrid	Prinos kg/ha	Vлага u žetvi %
Azurite	3.611	9,0
Trezzor	3.335	7,8
Aurelia	3.564	7,4
Austin	3.599	8,5
Temptation	3.174	8,8





AURELIA



Sve što Vam je potrebno za intenzivnu proizvodnju.

AURELIA je jedan od hibrida uljane repice sa najboljom genetikom koja postoji u ovom momentu:

- **Otporna na TuYV (turnip yellow virus)**
- **Poseduje genetsku otpornost na pucanje mahuna**
- **Poseduje Rim7 otpornost na Phomu (Leptosphaeria maculans)**

✓ Grupa zrenja: **Srednje rana**

✓ Potencijal za prinos: **Veoma visok**

✓ Početni porast: **Srednji do umeren (pogodan za raniju setvu)**

✓ Visina biljke: **Srednje visine do niža**

✓ Čvrstoća stabljike: **Odlična**

✓ Otpornost na poleganje: **Jako dobra čak i u vrlo intenzivnim uslovima proizvodnje**

✓ Otpornost na pucanje mahuna: **Odlična**

✓ Sadržaj ulja: **Srednje visok 41,3% (na AST)**

✓ Setvena norma: **400.000 – 450.000 biljaka/ha**

✓ Vreme setve: **15. avgusta – 05. septembra**

AZURITE

Azurite je novi hibrid koji je registrovan 2022. godine na našem tržištu a dolazi nam iz francuske selekciione kuće RAGT.

AZURITE je hibrid srednje kasne grupe zrenja veoma visokog potencijala za prinos. Zbog umerenog početnog porasta u jesen, ovaj hibrid pogodan je za raniju setvu.

✓ Grupa zrenja: **Srednje kasna**

✓ Potencijal za prinos: **Veoma visok**

✓ Početni porast: **Umeren (pogodan za raniju setvu)**

✓ Visina biljke: **Srednje visine**

✓ Otpornost na zimu: **Veoma dobra**

✓ Čvrstoća stabljike: **Dobra**

✓ Otpornost na poleganje: **Veoma dobra**

✓ Otpornost na pucanje mahuna: **Odlična**

✓ Sadržaj ulja: **Oko 47,0% (na AST)**

✓ Setvena norma: **400.000 biljaka/ha**

✓ Vreme setve: **20. avgusta – 15. septembra**



TREZZOR

Trezzor je jedan od najstabilnijih hibrida uljane repice na našem tržištu koji godinama unazad postiže vrhunske rezultate.

- ✓ Grupa zrenja: **Srednje rana**
- ✓ Potencijal za prinos: **Veoma visok**
- ✓ Početni porast: **Dobar**
- ✓ Visina biljke: **Srednje visine**
- ✓ Otpornost na zimu: **Dobra**
- ✓ Čvrstoća stabljike: **Odlična**
- ✓ Otpornost na poleganje: **Odlična**
- ✓ Otpornost na pucanje mahuna: **Odlična**
- ✓ Sadržaj ulja: **Oko 44% (na AST)**
- ✓ Setvena norma: **450.000 – 500.000 biljaka/ha**
- ✓ Vreme setve: **20. avgusta – 20. septembra**

TEMPTATION

TEMPTATION je prvi hibrid nemačke semenske kuće DSV, **tolerantan na virus TuYV (Turnip yellow virus)**. Hibrid visoke fleksibilnosti, pogodan za sve uslove proizvodnje. Zbog izuzetno brzog početnog porasta, pogodan je za kasnije setve i setve izvan optimalnog roka. **TEMPTATION** postiže izuzetno visok i stabilan prinos, dok je sadržaj ulja takođe na visokom nivou i kreće se oko 46,1%.

- ✓ Grupa zrenja: **Srednje kasna**
- ✓ Potencijal za prinos: **Veoma visok**
- ✓ Početni porast: **Izuzetno brz**
- ✓ Visina biljke: **Srednje visine**
- ✓ Otpornost na zimu: **Odlična**
- ✓ Čvrstoća stabljike: **Odlična**
- ✓ Otpornost na poleganje: **Odlična**
- ✓ Otpornost na pucanje mahuna: **Odlična**
- ✓ Sadržaj ulja: **Oko 46% (na AST)**
- ✓ Setvena norma: **400.000 – 450.000 biljaka/ha**
- ✓ Vreme setve: **20. avgusta do kraja septembra**



RWA Folijarni program

Provereni preparati za pouzdanu zaštitu useva



RW SULFO™

Tečno đubrivo sa visokim sadržajem sumpora i azota

Efikasan izvor sumpora i azota.

Biljke koje iskazuju veću potrebu za sumporom su uljana repica, travnjaci, žitarice, šećerna repa, kupus i luk. Sumpor podstiče rast kvržica kod mahunarki. RW SULFO je posebno pogodan za prihranu uljane repice pred cvetanje za poboljšanu oplodnju i sadržaj ulja u zrnu, a kod žitarica za mlinske karakteristike. Prihrana sa RW SULFO u ranoj fazi klasanja povećava sadržaj proteina i sedimentaciju, a time i kvalitet prinosa.

PRIMENA:

RW SULFO je tečno đubrivo koje se koristi kao dodatni izvor sumpora i azota koji biljke brzo usvajaju. Azot i sumpor su elementi koji predstavljaju važne komponente u sastavu proteina. Nedostatak sumpora može uticati na sposobnost biljke da koristi azot za sintezu proteina. U poređenju sa drugim oblicima sumpora, RW SULFO je permanentno dostupan u dužem vremenskom periodu (postepeno se otpušta). Može se koristiti na većini useva, ali se posebno preporučuje za ratarske useve sa industrijskom upotrebom, kao što su uljana repica, pšenica i suncokret, kao i za većinu biljaka iz familije Cucurbitaceae.

SASTAV	USEV	Količina primene	Količina i vreme primene
Garantovani sadržaj	Uljana repica	4–6 l/ha	1-3 primene do faze cvetanja
Ukupni azot (N)			1-4 aplikacije tokom faze intenzvnog porasta
Amonijačni azot			Kod pšenice zaključno sa fazom klasanja
Ureični azot			
Sumpor trioksid (SO ₃), rastvorljiv u vodi			
Gustina 1330 g/L · pH 6-7 · Stanje: TEĆNO			
Primena: folijarno ili sistemima kap po kap			

NAPOMENA:

Efikasnost RW SULFO se povećava kada se koristi u mešavini sa proizvodima koji sadrže aminokiseline (npr RW AMINO).

PAKOVANJE:

1/1, 5/1, 20/1 lit.

RWA Folijarni program

Provereni preparati za pouzdanu zaštitu useva



RW STICK AF

Tečno azotno đubrivo sa antipenušavim svojstvima

RW STICK AF je tečno azotno đubrivo koje se dodaje radi oplemenjivanja rastvora za prskanje sa antipenušavim svojstvima. Namenjen je za upotrebu pri prskanju na list i/ili vegetativnu površinu.

RW STICK AF sadrži polimere koji utiču na poboljšano nanošenje rastvora, omogućava precizniju aplikaciju i duže zadržavanje na tretiranim površinama, uklanja penu u rastvorima u koje se dodaje.

UPOTREBA:

U slučaju mešanja sa drugim sredstvima utiče na stabilnost rastvora i sprečava pojavu pene. Kao đubrivo utiče na snižavanje Ph smese za prskanje, poboljšava usvajanje svih komponenti iz smese i daje efekat ozelenjavanja. Može se primeniti na svim usevima u bilo kom delu vegetacije a posebno kada je potrebna dodatna količina azota.

RW STICK AF zbog svoje hemijske formulacije poseduje utiče na poboljšana svojstva rastvora za prskanje, bilo da se koristi sa agrohemimskim sredstvima ili drugim đubrivima.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU (PRIPREMA RASTVORA ZA PRSKANJE)

USEV		
Garantovani sadržaj	% w/w	% w/w pri 20°C
Ukupni azot (N)	15	16,2
Azot iz uree (N)	15	16,2
USEV	KOLIČINA PRIMENE	
RATARSTVO		
VOĆARSTVO		
POVRTARSTVO		
100 ml / 100 L vode		

NAPOMENA:

RW STICK AF je kompatibilan sa svim vrstama folijarnih đubriva. Može se koristiti u mešavini sa uobičajenim agro hemikalijama pod uslovom da se slede upozorenja i uputstva propisana za njihovu upotrebu.

PAKOVANJE:

1/1, 250 ml

Repičin buvač



Buteo Start FS 480

Insekticid nove generacije iz hemijske grupe butenolida namenjen za suzbijanje štetočina koje se javljaju u početnim fazama razvoja uljane repice (buvač i crvenoglavi repin buvač).

Aktivna materija
flupiradifuron 480 g/l

Način delovanja

Buteo Start 480 FS je sistemični insekticid koji efikasno deluje na štetočine tokom početnih faza porasta, kao i neposredno posle nicanja useva. Aktivna materija perekoncepta - flupiradifuron, deluje tako što ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata (agonist je acetilholinu na nikotinskim receptorima).

Napomene

- tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi i životinja;
- posle setve tretirano seme ne sme se ostaviti na površini zemljišta.

Prodajni tim RWA Srbija d.o.o.

Goran Medic
Direktor prodaje
+381 64 646 77 79
goran.medic@rwa.rs

Aleksandar Jurišin
Direktor prodaje semena
+381 62 646 723
aleksandar.jurisin@rwa.rs

Ivan Jokić
Regionalni menadžer - Banat
+381 62 646 027
ivan.jokic@rwa.rs

1 Dragana Štork
Menadžer prodaje
+381 62 646 250
dragana.stork@rwa.rs

2 Milan Kondić
Menadžer prodaje
+381 62 646 703
milan.kondic@rwa.rs

3 Tijana Čavić
Menadžer prodaje
+ 381 62 646 713
tijana.cavic@rwa.rs

4 Petar Puhar
Menadžer prodaje
+381 62 646 181
petar.puhar@rwa.rs

5 Vladimir Pavlović
Menadžer prodaje
+381 64 646 021
vladimir.pavlovic@rwa.rs

6 Dušan Čavić
Menadžer prodaje
+381 64 646 77 82
dusan.cavic@rwa.rs

7 Dušan Kovačević
Menadžer prodaje
+ 381 62 646 209
dusan.kovacevic@rwa.rs

8 Aleksandar Vidić
Menadžer prodaje
+381 62 646 330
aleksandar.vidic@rwa.rs

Mihajlo Carević
Menadžer kooperacije PJ Zrenjanin
+381 62 646 208
mihajlo.carevic@rwa.rs

Tamara Simeunović
Menadžer kooperacije PJ Rumenka
+381 62 646 103
tamara.simeunovic@rwa.rs

Rumenka - poslovna jedinica



RWA Srbija d.o.o.
Bulevar Zorana Đindića 67/17,
11000 Novi Beograd, Srbija
Tel +381 11/212 30 35, Fax +381 11/212 30 36
www.rwa.co.rs